



温室効果ガスのサプライチェーン
排出量の期限付きネットゼロに挑む

価 格 表

2023年度

製品取扱いと施工上のご注意

1. 運搬・据付け時のご注意

- ・製品に衝撃を与えたり誤って落下させますと負傷や破損等、事故の原因となりますので取扱いには十分ご注意ください。

2. 蓋と受枠部の異物除去のお願い

- ・蓋と受枠の接触面に砂や小石等の異物がありますと蓋のガタツキ等、ボックス全体に悪い影響を与えますので必ず除去して下さい。

3. 蓋・受枠部のカラー表示部について

- ・カラー表示部の樹脂面は衝撃、熱、薬品等の影響より汚れ、変色、剥離の原因となることがありますので十分ご注意ください。

4. ブロック据付けについて

- ・据付け時にブロックの高さや勾配調整のため、嵌合部に木片やクサビ等を挟み込みますとブロック破損の原因となることがありますので異物を挟み込まないで下さい。
- ・ボックスの底部には最下段に使用するブロックと適合するスラブを選択してご使用下さい。

※ 価格は工場渡し価格です。

※ 消費税は含まれておりません。

※ デザイン蓋・カラー蓋についても承ります。

※ 新規ネーム・マーク・デザインについては、型代の実費をお願い致します。

※ 予告なしにモデルチェンジする場合があります。

※ 価格の改正を行う場合がありますので、予めご了承ください。

上水道用

コンクリート製

ページ

仕切弁室	2
消火栓・空気弁室	4

レジンコンクリート製

円形1号	6
円形2号	7
円形3号	8
円形4号	9
角形1号、角形44×33型	10
角形2号、角形55×35型	11
角形60×40型、ボルト・ナット・ワッシャー	12

組立参考表

コンクリート製 仕切弁室	14
コンクリート製 消火栓・空気弁室	16
レジンコンクリート製 円形1・2・3号	18
レジンコンクリート製 円形4号、角形1・2号	19
レジンコンクリート製 角形44×33・55×35・60×40型	20

仕 切 弁 室

蓋付枠

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
D12蓋付枠 20	地 表 部	φ 126 × 200	12	12,630	
〃 25	〃	φ 126 × 250	15	12,840	
〃 30	〃	φ 126 × 300	18	12,840	
D16蓋付枠 30	〃	φ 160 × 300	25.5	20,660	
〃 40凹	〃	φ 160 × 400	34	22,300	
〃 40	〃	φ 160 × 400	37	22,300	
D20蓋付枠	〃	φ 200 × 200	38	26,720	
〃 ()R	〃	φ 200 × 200	38	30,430	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
D24蓋付枠	〃	φ 240 × 200	42	33,450	
〃 ()R	〃	φ 240 × 200	42	38,160	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
D24蓋付S枠	〃	φ 240 × 200	47	37,100	寒冷地仕様
D32蓋付枠	〃	φ 320 × 200	59	51,580	
〃 ()R	〃	φ 320 × 200	59	57,590	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示

嵩上枠・中蓋

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
12嵩上枠PP	地 表 部	φ 100 × 30	0.15	810	
12中蓋PP	蓋付枠内	φ 100 × 20	0.03	380	

中間ブロック

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25B 40	中 間	φ 250 × 400	47	6,380	
25B 30	〃	φ 250 × 300	37	5,330	
25B 20	〃	φ 250 × 200	27.5	4,500	
25B 15	〃	φ 250 × 150	22.5	4,130	
25B 12.5	〃	φ 250 × 125	20	3,830	
25B 10	〃	φ 250 × 100	17.5	3,340	
25C 30凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 250 \\ 320 \end{smallmatrix}$ × 300	42	6,360	
25C 20凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 250 \\ 320 \end{smallmatrix}$ × 200	32	5,500	
25C 15凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 250 \\ 320 \end{smallmatrix}$ × 150	27.5	4,950	
25C 10凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 250 \\ 320 \end{smallmatrix}$ × 100	22	4,360	
32B 30	〃	φ 320 × 300	50	7,080	
32B 20	〃	φ 320 × 200	38	5,330	
32B 12.5	〃	φ 320 × 125	28	4,660	
32B 10	〃	φ 320 × 100	22.5	4,170	
32C 30凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 320 \\ 450 \end{smallmatrix}$ × 300	63	9,830	
32C 15凹	〃	φ $\begin{smallmatrix} 320 \\ 450 \end{smallmatrix}$ × 150	43	7,970	

勾配付中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25B 5%	中間嵩上	φ 250 × 35/55	6.7	4,680	GRC製 高さ45 ※受注生産品
25B 3%	〃	φ 250 × 34/46	6	4,250	〃 〃 40 〃
25B 2%	〃	φ 250 × 36/44	6	4,250	〃 〃 40 〃
32B 5%	〃	φ 320 × 38/62	9.9	6,470	〃 〃 50 〃
32B 3%	〃	φ 320 × 38/52	8.9	5,810	〃 〃 45 〃

中間嵩上ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
25B 5PP	中間嵩上	φ 250 × 50	1.4	5,800	
25B 3PP	〃	φ 250 × 30	0.9	4,020	
25B 1PP	〃	φ 250 × 10	0.5	3,980	
25B 目地PP	〃	φ 250 × 5	0.25	3,890	
32B 5PP	〃	φ 320 × 50	2	7,330	
32B 3PP	〃	φ 320 × 30	1.3	4,960	
32B 1PP	〃	φ 320 × 10	0.7	4,360	
32B 目地PP	〃	φ 320 × 5	0.36	4,300	

最下段ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
25C 30	下部	φ $\frac{250}{320}$ × 300	43	6,360	
25C 20	〃	φ $\frac{250}{320}$ × 200	33	5,300	
32C 30	〃	φ $\frac{320}{450}$ × 300	64	9,830	
32C 20	〃	φ $\frac{320}{450}$ × 200	51	8,780	
32-60C	〃	φ $\frac{320}{600}$ × 300	85	14,420	
45C	〃	φ $\frac{450}{600}$ × 300	98	15,960	

止水栓・給水栓・分水ボックス

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
12止水栓PP	地表部	(鉄蓋・中蓋・嵩上枠・受台)	1.3	6,200	
給水栓しますテン蓋付枠 横穴φ13	〃	φ 516 × 300	49	59,200	
35分水RC蓋付枠50	〃	φ 400 × 500	70	11,340	

鉄蓋開閉金具

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
蓋開閉器 L 450	開閉バール	φ 19 × 450L	1.1	5,830	仕切弁専用
〃 L 700	〃	φ 19 × 700L	1.7	11,800	仕切弁、D消火栓・空気弁兼用、汎用
〃 L 1200	〃	φ 19 × 1200L	4.1	18,370	仕切弁、D消火栓・空気弁、袋キ一用

開度表示具・明示釘

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
開度表示具	標示	90 × 120	0.02	980	
明示釘	標示	φ $\frac{25}{10}$ × 81	0.1	250	丸水・工水・ガス・H・農水

スラブ

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
スラブ 25 × 40	底板	400 × 250 × 50	9	1,600	
〃 28 × 50	〃	500 × 280 × 50	12.5	1,990	
〃 50	〃	500 × 500 × 65	28	4,170	2枚1組, 設置寸法
〃 角 51	〃	510 × 510 × 60	27.5	4,530	
〃 角 60	〃	600 × 600 × 65	37	6,040	
〃 60	〃	600 × 600 × 70	41	5,600	2枚1組, 設置寸法
〃 80	〃	800 × 700 × 75	72	8,820	〃
〃 90	〃	900 × 700 × 80	86	9,980	〃
〃 100	〃	1000 × 900 × 85	132	14,460	〃
〃 120	〃	1200 × 1000 × 100	210	22,600	〃
〃 140	〃	1400 × 1400 × 125	400	43,180	〃

※仕切弁用の中間B・Cブロックをスラブの上に使用致しますと破損の原因になりますので十分ご注意ください。
 ※中間25B・中間25C凹ブロックを最下段に設置する場合は、スラブ角51・角60上にご使用下さい。

消火栓・空気弁室

単口用蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
D35×45蓋付駐禁枠消火栓	地表部	350×450×200	93	106,300	蓋の両手は納入価格に1,050円を別途加算
〃 駐禁蓋付枠 〃	〃	350×450×200	93	106,300	〃
〃 蓋付枠空気弁	〃	350×450×200	93	101,300	〃
D35×55蓋付駐禁枠消火栓	〃	350×550×200	109	127,800	
〃 駐禁蓋付枠 〃	〃	350×550×200	109	127,800	
〃 蓋付枠空気弁	〃	350×550×200	109	120,900	
29×39蓋付枠消火栓	〃	290×390×200	100	60,740	
〃 〃 空気弁	〃	290×390×200	100	57,570	

単口用中間ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
単口B 30	中間	360×460×300	74	10,160	
〃 B 20	〃	360×460×200	53	7,110	
〃 B 20半巾	〃	360×460×200	48	7,000	2個1組, 組立寸法
〃 B 15	〃	360×460×150	43	6,120	
〃 B 12.5	〃	360×460×125	37	5,420	
〃 B 10	〃	360×460×100	29.5	4,580	
35×55 B 20	〃	350×550×200	61	8,290	
〃 B 15	〃	350×550×150	50	6,770	
〃 B 12.5	〃	350×550×125	45	6,120	
〃 B 10	〃	350×550×100	35	5,180	
〃 斜	〃	$\frac{350}{480} \times \frac{550}{680} \times 200$	88	11,680	

単口用中間嵩上ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
単口B 5PP	中間嵩上	360×460×50	3	9,920	
〃 B 3PP	〃	360×460×30	1.8	6,770	
〃 B 1PP	〃	360×460×10	0.9	6,550	
35×55 B 5GRC	〃	350×550×50	16	9,580	※受注生産品
〃 B 3GRC	〃	350×550×30	9.3	6,840	〃
〃 B 1PP	〃	350×550×10	1	9,790	

単口用勾配付中間嵩上ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
単口B 5%50	中間嵩上	360×460×35/60	12.5	7,840	GRC製 ※受注生産品
〃 B 5%60	〃	360×460×30/60	12	7,840	〃
〃 B 3%50	〃	360×460×35/50	11.5	7,410	〃
〃 B 3%60	〃	360×460×32/50	11	7,410	〃
35×55 B 5%50	〃	350×550×35/60	15	9,150	〃
〃 B 5%70	〃	350×550×30/65	15	9,150	〃
〃 B 3%50	〃	350×550×35/50	13.5	8,070	〃
〃 B 3%70	〃	350×550×29/50	12	8,070	〃
〃 B 2%50	〃	350×550×40/50	13	8,070	〃

単口用最下段ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
単口C	下部	360×460×200	71	9,390	
35×55 C	〃	350×550×200	81	10,340	

双口用蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
47×67蓋付枠消火栓	地表部	470×670×200	216	155,600	
〃 〃 空気弁	〃	470×670×200	193	142,200	

双口用ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
双口B 20	中間	480×680×200	90	11,690	
〃 B 20半巾	〃	480×680×200	80	11,460	2個1組, 組立寸法
〃 B 15	〃	480×680×150	74	9,830	
〃 B 12.5	〃	480×680×125	64	8,630	
〃 B 10	〃	480×680×100	52	7,400	
〃 B 5GRC	中間嵩上	480×680×50	24	11,860	※受注生産品
〃 C	下部	480×680×200	127	15,680	
60×90 A	中間	$\frac{460}{500} \times \frac{660}{700} \times 140$	167	21,520	
〃 B	〃	600×900×240	152	20,300	
〃 C	下部	$\frac{600}{380} \times 900 \times 240$	188	24,020	
〃 斜	〃	$\frac{600}{700} \times \frac{900}{1000} \times 240$	196	25,520	

大型流量計

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
70×100 蓋付枠	地表部	700×1000×200	377	450,200	
〃 B 35	中間	700×1000×340	237	30,210	
〃 B 20	〃	700×1000×190	151	20,360	
〃 半巾	下部	700×1000×290	176	25,050	2個1組, 組立寸法

マンホール用蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
草竹式JIS型鋳鉄フタ付枠平	地表部	φ 654×200	231	111,300	
〃 Ⅲ	〃	φ 654×200	229	111,300	斜壁6×9×5またはリングの上部に使用

マンホール用中間嵩上ブロック

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
リング85 φ 60H 5	中間嵩上	φ 600×50	36	9,100	斜壁6×9×5の上部に使用
リング85 φ 60H 7.5	〃	φ 600×75	48	8,860	〃
リング85 φ 60H10	〃	φ 600×100	64	10,990	〃

マンホール側塊

品名	用途	寸法(mm)	参考重量(kg)	価格	備考
斜壁 600 A	中間・下部	φ $\frac{600}{900} \times 300$	311	31,420	
〃 600 B	〃	φ $\frac{600}{900} \times 450$	362	34,680	
〃 600 C	〃	φ $\frac{600}{900} \times 600$	415	39,710	
〃 600 D	〃	φ $\frac{600}{1200} \times 600$	528	49,950	
〃 900	〃	φ $\frac{900}{1200} \times 600$	469	58,780	※受注生産品
〃 1200	〃	φ $\frac{1200}{1500} \times 600$	638	94,270	〃
〃 6×9×5	〃	φ $\frac{600}{900} \times 500$	267	36,650	リングの下部に使用 ※受注生産品
直壁 900 A	〃	φ 900×300	239	24,010	
〃 900 B	〃	φ 900×600	366	36,650	
〃 1200 A	〃	φ 1200×300	319	32,510	※受注生産品
〃 1200 B	〃	φ 1200×600	516	52,140	〃
〃 1500 A	〃	φ 1500×300	405	53,630	〃
〃 1500 B	〃	φ 1500×600	685	90,300	〃
片斜 600 C	〃	φ $\frac{600}{900} \times 600$	430	44,720	〃
〃 600 D	〃	φ $\frac{600}{1200} \times 600$	560	60,190	〃

円形1号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形1号蓋付枠	地表部	φ 216 × 150	29,550	
〃 R	〃	φ 216 × 150	34,690	カラー表示
円形1号蓋付枠口径表示	〃	φ 216 × 150	29,550	口径表示
〃 R	〃	φ 216 × 150	34,690	カラー・口径表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB25 K10 (REC)	嵩上	φ 250 × 100	11,290	ボルト緊結対応型
RB25 K5 (REC)	〃	φ 250 × 50	6,690	〃
RB25 K5	〃	φ 250 × 50	5,190	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB25 K3	〃	φ 250 × 30	4,460	〃
RB25 K1	〃	φ 250 × 10	2,670	〃
RB25 K5%	〃	φ 250 × 10/28	3,210	〃
RB25 K3%	〃	φ 250 × 10/21	3,070	〃
RB25 K止有5	〃	φ 250 × 50	7,090	止付, 再生プラスチック製
RB25 K止有3	〃	φ 250 × 30	6,230	〃
RB25 K止有1	〃	φ 250 × 10	4,260	〃
RB25 K止有5%	〃	φ 250 × 10/28	5,130	〃
RB25 K止有3%	〃	φ 250 × 10/21	4,980	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB25 A15	上部	φ 250 × 150	11,570	ボルト緊結型 M10用・M12用
RB25 AC30	上下部	φ $\frac{250}{350}$ × 300	20,480	ボルト緊結型 M10用・M12用
RB25 AC15	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 150	14,620	ボルト緊結型 M12用
RB25 B30	中間	φ 250 × 300	10,860	
RB25 B20	〃	φ 250 × 200	8,220	
RB25 B15	〃	φ 250 × 150	7,510	
RB25 B10	〃	φ 250 × 100	5,300	
RB25 C20凹	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 200	12,940	
RB25 C30	下部	φ $\frac{250}{350}$ × 300	13,900	
RB25 C20	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 200	12,940	
RB25 P4	底板	φ 350 × 40	15,460	C・ACボックス用
RB25 P4 AB	〃	φ 250 × 40	8,510	A・Bボックス用
RB25 P6 AB	〃	φ 250 × 60	11,290	〃

表示プレート

品名	寸法(mm)	価格	備考
矢印表示プレート	—	660	円形1号・2号用
口径表示プレート	—	660	〃

円形2号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形2号蓋付枠	地表部	φ 320 × 150	53,700	
〃 R	〃	φ 320 × 150	58,870	カラー表示
円形2号蓋付枠口径表示	〃	φ 320 × 150	53,700	口径表示
〃 R	〃	φ 320 × 150	58,870	カラー・口径表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB35 K5 (REC)	嵩上	φ 350 × 50	15,880	ボルト緊結対応型
RB35 K5	〃	φ 350 × 50	7,640	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB35 K3	〃	φ 350 × 30	6,210	〃
RB35 K1	〃	φ 350 × 10	3,210	〃
RB35 K5%	〃	φ 350 × 15/39	4,560	〃
RB35 K3%	〃	φ 350 × 15/29	4,180	〃
RB35 K止有5	〃	φ 350 × 50	10,630	止付, 再生プラスチック製
RB35 K止有3	〃	φ 350 × 30	8,510	〃
RB35 K止有1	〃	φ 350 × 10	5,630	〃
RB35 K止有5%	〃	φ 350 × 15/39	7,240	〃
RB35 K止有3%	〃	φ 350 × 15/29	6,270	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB35 A15	上部	φ 350 × 150	21,390	ボルト緊結型 M12用
RB35 AC30	上下部	φ $\frac{350}{450}$ × 300	40,530	ボルト緊結型 M12用
RB35 B30	中間	φ 350 × 300	18,580	
RB35 B20	〃	φ 350 × 200	12,580	
RB35 B10	〃	φ 350 × 100	8,910	
RB35 C30	下部	φ $\frac{350}{450}$ × 300	25,290	
RB35 P4	底板	φ 450 × 40	19,770	C・ACボックス用
RB35 P4.5 AB	〃	φ 350 × 45	16,010	A・Bボックス用

コンクリート製

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
D24蓋付枠 H15 BT凹	地表部	φ 240 × 150	32,570	RB25A・AC用
〃 ()R	〃	φ 240 × 150	36,850	〃 ()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
D24蓋付S枠 H15 BT凹	〃	φ 240 × 150	39,820	〃 寒冷地仕様
D32蓋付枠 H15 BT凹	〃	φ 320 × 150	50,000	RB35A・AC用
〃 ()R	〃	φ 320 × 150	55,460	〃 ()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
スラブ60凹(RB25C・25AC用)	底板	600 × 600 × 70	6,360	2枚1組, 設置寸法

円形3号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形3号蓋付枠	地表部	φ 500 × 100	93,550	
〃 R	〃	φ 500 × 100	100,700	カラー表示
〃 消防R	〃	φ 500 × 100	105,600	消防車デザイン・カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB50 K5 (REC)	嵩上	φ 500 × 50	17,620	ボルト緊結対応型
RB50 K5	〃	φ 500 × 50	20,880	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB50 K3	〃	φ 500 × 30	18,990	〃
RB50 K1	〃	φ 500 × 10	10,600	〃
RB50 K5%	〃	φ 500 × 10/43	14,890	〃
RB50 K3%	〃	φ 500 × 10/30	11,960	〃
RB50 K止有5	〃	φ 500 × 50	29,240	止付, 再生プラスチック製
RB50 K止有3	〃	φ 500 × 30	26,590	〃
RB50 K止有1	〃	φ 500 × 10	17,500	〃
RB50 K止有5%	〃	φ 500 × 10/43	24,560	〃
RB50 K止有3%	〃	φ 500 × 10/30	19,740	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB50 A20	上部	φ 500 × 200	34,920	ボルト緊結型 M16用
RB50 AC20	上下部	φ 500 × 200	36,380	ボルト緊結型 M16用
RB50 B30	中間	φ 500 × 300	22,990	
RB50 B20	〃	φ 500 × 200	16,750	
RB50 B10	〃	φ 500 × 100	14,750	
RB50 C50	下部	φ 500 × 500	40,160	
RB50 C30	〃	φ 500 × 300	22,630	
RB50 C20	〃	φ 500 × 200	17,040	
RB50 C10	〃	φ 500 × 100	16,660	
RB50 C20凹	〃	φ 500 × 200	17,620	
RB50 P4	底板	φ 400 × 40	23,580	C・ACボックス用
RB50 P4 1/2	〃	700 × 810 × 40	27,230	RB50C20凹用, 2枚1組, 設置寸法

変換アダプター

品名	寸法(mm)	価格	備考
RB50A10AD	500 $\frac{\phi 500}{\times 330}$ × 50	40,380	円形3号蓋付枠と単口B・Cの接続用
RB50B10AD	440 $\frac{\phi 500}{\times 330}$ × 100	31,890	RB50A・Bと単口B・Cの接続用

円形4号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形4号蓋付枠	地表部	φ 600 × 100	126,200	
〃 R	〃	φ 600 × 100	136,200	カラー表示
〃 消防R	〃	φ 600 × 100	173,200	消防車デザイン・カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB60 K5 (REC)	嵩上	φ 600 × 50	25,240	ボルト緊結対応型
RB60 K5	〃	φ 600 × 50	27,290	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB60 K3	〃	φ 600 × 30	23,860	〃
RB60 K1	〃	φ 600 × 10	13,190	〃
RB60 K5%	〃	φ 600 × 10/48	19,350	〃
RB60 K3%	〃	φ 600 × 10/33	15,780	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB60 A20	上部	φ 600 × 200	45,090	ボルト緊結型 M16用
RB60 AC20	上下部	φ 600 × 200	44,720	ボルト緊結型 M16用
RB60 B30	中間	φ 600 × 300	35,070	
RB60 B20	〃	φ 600 × 200	26,040	
RB60 B10	〃	φ 600 × 100	16,020	
RB60 C50	下部	φ 600 × 500	54,420	
RB60 C30	〃	φ 600 × 300	34,100	
RB60 C20	〃	φ 600 × 200	26,040	
RB60 C10	〃	φ 600 × 100	16,100	
RB60 P4	底板	φ 500 × 40	27,700	C・ACボックス用

施工備品

品名	寸法(mm)	価格	備考
無収縮モルタル 25kg	—	11,700	
無収縮モルタル 12.5kg	—	8,080	
調整駒 M12 3ヶセット	—	9,110	
調整駒 M16 3ヶセット	—	9,110	
型枠備品 φ600用	—	59,210	内枠・外枠, ベルト, ホッパー, バケツ
蓋開閉器 (円形・角形鉄蓋用)	—	40,550	

角形1号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
角形1号蓋付枠	地表部	528 × 428 × 100	124,000	
〃 R	〃	528 × 428 × 100	129,200	カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB5040 K5	嵩上	500 × 400 × 50	20,070	再生プラスチック製
RB5040 K3	〃	500 × 400 × 30	12,300	〃
RB5040 K1	〃	500 × 400 × 10	7,340	〃
RB5040 K5%40	〃	500 × 400 × 30/56	13,060	〃
RB5040 K5%50	〃	500 × 400 × 30/61	14,640	〃
RB5040 K3%40	〃	500 × 400 × 30/46	11,600	〃
RB5040 K3%50	〃	500 × 400 × 30/49	12,020	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB5040 A20	上部	500 × 400 × 200	35,630	ボルト緊結型 M16用
RB5040 AC20	上下部	500 × 400 × 200	34,800	ボルト緊結型 M16用
RB5040 B20	中間	500 × 400 × 200	22,270	
RB5040 B10	〃	500 × 400 × 100	13,640	
RB5040 C40	下部	500 × 400 × 400	38,560	
RB5040 C20	〃	500 × 400 × 200	21,300	
RB5040 C10	〃	500 × 400 × 100	17,550	
RB5040 P4	底板	680 × 530 × 40	27,700	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角形44 × 33型

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
角形44×33蓋付枠	地表部	434 × 324 × 100	106,500	
〃 R	〃	434 × 324 × 100	113,800	カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB4433 K5	嵩上	440 × 330 × 50	16,050	再生プラスチック製
RB4433 K3	〃	440 × 330 × 30	10,170	〃
RB4433 K1	〃	440 × 330 × 10	8,780	〃
RB4433 K5%33	〃	440 × 330 × 30/53	15,610	〃
RB4433 K5%44	〃	440 × 330 × 30/58	15,630	〃
RB4433 K3%33	〃	440 × 330 × 30/44	11,240	〃
RB4433 K3%44	〃	440 × 330 × 30/47	12,310	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB4433 A20	上部	440 × 330 × 200	24,450	
RB4433 AC20	上下部	440 × 330 × 200	22,960	
RB4433 B20	中間	440 × 330 × 200	17,460	
RB4433 B10	〃	440 × 330 × 100	10,710	
RB4433 C40	下部	440 × 330 × 400	30,560	
RB4433 C20	〃	440 × 330 × 200	17,460	
RB4433 C10	〃	440 × 330 × 100	10,670	
RB4433 P4	底板	600 × 500 × 40	18,920	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角形 2 号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
角形2号蓋付枠	地表部	594 × 494 × 100	169,300	
〃 R	〃	594 × 494 × 100	181,500	カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB6050 K5	嵩上	600 × 500 × 50	24,380	再生プラスチック製
RB6050 K3	〃	600 × 500 × 30	14,900	〃
RB6050 K1	〃	600 × 500 × 10	12,300	〃
RB6050 K5%50	〃	600×500×10/41	20,700	〃
RB6050 K5%60	〃	600×500×10/46	21,800	〃
RB6050 K3%50	〃	600×500×10/29	16,190	〃
RB6050 K3%60	〃	600×500×10/32	17,480	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB6050 A20	上部	600 × 500 × 200	45,650	
RB6050 B20	中間	600 × 500 × 200	27,280	
RB6050 B10	〃	600 × 500 × 100	20,320	
RB6050 C40	下部	600 × 500 × 400	51,470	
RB6050 C20	〃	600 × 500 × 200	25,610	
RB6050 P4	底板	750 × 640 × 40	32,960	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角形 55 × 35 型

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
角形55×35蓋付枠	地表部	544 × 344 × 100	116,400	
〃 R	〃	544 × 344 × 100	133,700	カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB5535 K5	嵩上	550 × 350 × 50	18,560	再生プラスチック製
RB5535 K3	〃	550 × 350 × 30	12,600	〃
RB5535 K1	〃	550 × 350 × 10	10,260	〃
RB5535 K5%35	〃	550×350×30/54	14,190	〃
RB5535 K5%55	〃	550×350×30/63	14,680	〃
RB5535 K3%35	〃	550×350×30/44	13,520	〃
RB5535 K3%55	〃	550×350×30/50	14,010	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB5535 A20	上部	550 × 350 × 200	35,370	
RB5535 AC20	上下部	550 × 350 × 200	33,470	
RB5535 B20	中間	550 × 350 × 200	20,960	
RB5535 B10	〃	550 × 350 × 100	13,250	
RB5535 C40	下部	550 × 350 × 400	34,920	
RB5535 C20	〃	550 × 350 × 200	21,790	
RB5535 C10	〃	550 × 350 × 100	14,910	
RB5535 P4	底板	750 × 500 × 40	31,580	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角形 60 × 40 型

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
角形60×40蓋付枠	地表部	594 × 394 × 100	143,600	
〃 R	〃	594 × 394 × 100	155,300	カラー表示

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB6040 A20	上部	600 × 400 × 200	43,810	
RB6040 B20	中間	600 × 400 × 200	26,050	
RB6040 B10	〃	600 × 400 × 100	16,010	
RB6040 C40	下部	600 × 400 × 400	42,570	
RB6040 C20	〃	600 × 400 × 200	24,890	
RB6040 P3	底板	750 × 540 × 30	32,960	Cボックス用, 2枚1組, 設置寸法

ボルト・ナット・ワッシャー

品名	寸法(mm)	価格	備考
BNW-M10×L 75 3ヶセット	—	1,760	円形1号用
BNW-M10×L110 3ヶセット	—	1,830	〃
BNW-M10×L150 3ヶセット	—	2,010	〃
BNW-M12×L 75 3ヶセット	—	1,830	円形1号・円形2号用
BNW-M12×L110 3ヶセット	—	1,900	〃
BNW-M12×L150 3ヶセット	—	2,070	〃
BNW-M12×L250 3ヶセット	—	2,420	〃
BNW-M16×L 75 3ヶセット	—	2,180	円形3号・円形4号用
BNW-M16×L110 3ヶセット	—	2,250	〃
BNW-M16×L150 3ヶセット	—	2,420	〃
BNW-M16×L250 3ヶセット	—	3,040	〃
BNW-M16×L 75 4ヶセット	—	3,570	角形1号用
BNW-M16×L110 4ヶセット	—	3,800	〃
BNW-M16×L150 4ヶセット	—	5,180	〃
BNW-M16×L250 4ヶセット	—	6,100	〃

組立參考表

仕切弁室 φ40～φ65

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	460	560	660	760	860	960	1060

品名	価格	高さ	重量	数量								
D16蓋付枠40	22,300	400	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,380	400	47					1				1
25B30	5,330	300	37				1			1		
25B20	4,500	200	27.5			1				1		1
25B10	3,340	100	17.5		1							
スラブ角51	4,530	60	27.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				64.5	82	92	101.5	111.5	129	139		
総額 (円)				26,830	30,170	31,330	32,160	33,210	36,660	37,710		

仕切弁室 φ75～φ125

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	470	570	670	770	870	970	1070

品名	価格	高さ	重量	数量								
D20蓋付枠	26,720	200	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,380	400	47							1		
25B30	5,330	300	37					1				1
25B20	4,500	200	27.5				1					1
25B10	3,340	100	17.5			1						
25C30	6,360	300	43		1	1	1	1	1	1	1	1
25C20	5,300	200	33	1								
スラブ60	5,600	70	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				112	122	139.5	149.5	159	169	186.5		
総額 (円)				37,620	38,680	42,020	43,180	44,010	45,060	48,510		

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	470	570	670	770	870	970	1070

品名	価格	高さ	重量	数量								
D24蓋付枠	33,450	200	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,380	400	47							1		
25B30	5,330	300	37					1				1
25B20	4,500	200	27.5				1					1
25B10	3,340	100	17.5			1						
25C30	6,360	300	43		1	1	1	1	1	1	1	1
25C20	5,300	200	33	1								
スラブ60	5,600	70	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				116	126	143.5	153.5	163	173	190.5		
総額 (円)				44,350	45,410	48,750	49,910	50,740	51,790	55,240		

仕切弁室 φ150～φ200

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	575	675	775	875	975	1075	1175

品名	価格	高さ	重量	数量				数量			
D24蓋付枠	33,450	200	42	1	1	1	1	1	1	1	1
25B30	5,330	300	37								1
25B20	4,500	200	27.5			1		1	1		
25C30凹	6,360	300	42				1	1	1	1	
25C10凹	4,360	100	22	1	1	1					
32C30	9,830	300	64		1		1			1	1
32C20	8,780	200	51	1		1		1			
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				187	200	214.5	220	234.5	247.5	257	
総額 (円)				55,410	56,460	59,910	58,460	61,910	62,960	63,790	

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量				数量			
D32蓋付枠	51,580	200	59	1	1	1	1	1	1	1	1
32B30	7,080	300	50					1			1
32B20	5,330	200	38				1		2		1
32B10	4,170	100	22.5			1					
32C30	9,830	300	64		1	1	1	1	1	1	1
32C20	8,780	200	51	1							
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				182	195	217.5	233	245	271	283	
総額 (円)				69,180	70,230	74,400	75,560	77,310	80,890	82,640	

仕切弁室 φ250～φ350

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	550	650	750	850	950	1050
(mm) L=ボックス積み高さ	585	635	735	835	935	1035	1135

品名	価格	高さ	重量	数量				数量			
D32蓋付枠	51,580	200	59	1	1	1	1	1	1	1	1
32B30	7,080	300	50						1		
32B20	5,330	200	38					1			2
32B10	4,170	100	22.5				1				
32B5PP	7,330	50	2		1						
32C15凹	7,970	150	43			1	1	1	1	1	1
32-60C	14,420	300	85	1	1						
45C	15,960	300	98			1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,460	85	132	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	278	332	354.5	370	382	408	
総額 (円)				80,460	87,790	89,970	94,140	95,300	97,050	100,630	

単口用消火栓・空気弁 - 歩道用

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量								
29×39蓋付栓消火栓	60,740	200	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
単口B30	10,160	300	74				1			1		2
単口B20	7,110	200	53			1			2	1		
単口B10	4,580	100	29.5				1					
単口C	9,390	200	71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				243	272.5	296	317	349	370	391		
総額 (円)				78,950	83,530	86,060	89,110	93,170	96,220	99,270		

29×39蓋付栓空気弁	57,570	200	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
単口B30	10,160	300	74				1			1		2
単口B20	7,110	200	53			1			2	1		
単口B10	4,580	100	29.5				1					
単口C	9,390	200	71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				243	272.5	296	317	349	370	391		
総額 (円)				75,780	80,360	82,890	85,940	90,000	93,050	96,100		

単口用消火栓・空気弁 - 1

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量								
D35×45蓋付駐禁栓消火栓	106,300	200	93	1	1	1	1	1	1	1	1	1
単口B30	10,160	300	74				1			1		2
単口B20	7,110	200	53			1			2	1		
単口B10	4,580	100	29.5				1					
単口C	9,390	200	71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				236	265.5	289	310	342	363	384		
総額 (円)				124,510	129,090	131,620	134,670	138,730	141,780	144,830		

D35×45蓋付栓空気弁	101,300	200	93	1	1	1	1	1	1	1	1	1
単口B30	10,160	300	74				1			1		2
単口B20	7,110	200	53			1			2	1		
単口B10	4,580	100	29.5				1					
単口C	9,390	200	71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ80	8,820	75	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				236	265.5	289	310	342	363	384		
総額 (円)				119,510	124,090	126,620	129,670	133,730	136,780	139,830		

単口用消火栓・空気弁 - 2

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	480	580	680	780	880	980	1080

品名	価格	高さ	重量	数量								
D35×55蓋付駐禁栓消火栓	127,800	200	109	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35×55B20	8,290	200	61			1	1	2	2	3		
35×55B10	5,180	100	35			1	1			1		
35×55C	10,340	200	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ90	9,980	80	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	311	337	372	398	433	459		
総額 (円)				148,120	153,300	156,410	161,590	164,700	169,880	172,990		

D35×55蓋付栓空気弁	120,900	200	109	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35×55B20	8,290	200	61			1	1	2	2	3		
35×55B10	5,180	100	35			1	1			1		
35×55C	10,340	200	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ90	9,980	80	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	311	337	372	398	433	459		
総額 (円)				141,220	146,400	149,510	154,690	157,800	162,980	166,090		

双口用消火栓・空気弁 - 1

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	615	725	825	935	1035	1145	1245
(mm) L=ボックス積み高さ	700	810	910	1020	1120	1230	1330

品名	価格	高さ	重量	数量				数量			
D35×55蓋付駐禁消火栓	127,800	200	109	1	1	1	1	1	1	1	1
35×55斜	11,680	200	88	1	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	11,690	200	90			1	1	2	2	3	
双口B10	7,400	100	52		1		1			1	
双口C	15,680	200	127	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,460	85	132	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				456	508	546	598	636	688	726	
総額 (円)				169,620	177,020	181,310	188,710	193,000	200,400	204,690	

D35×55蓋付空空気弁	120,900	200	109	1	1	1	1	1	1	1	1
35×55斜	11,680	200	88	1	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	11,690	200	90			1	1	2	2	3	
双口B10	7,400	100	52		1		1			1	
双口C	15,680	200	127	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,460	85	132	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				456	508	546	598	636	688	726	
総額 (円)				162,720	170,120	174,410	181,810	186,100	193,500	197,790	

双口用消火栓・空気弁 - 2

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	410	520	620	730	830	940	1040
(mm) L=ボックス積み高さ	495	605	705	815	915	1025	1125

品名	価格	高さ	重量	数量				数量			
47×67蓋付消火栓	155,600	200	216	1	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	11,690	210	90			1	1	2	2	3	
双口B10	7,400	110	52		1		1			1	
双口C	15,680	210	127	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,460	85	132	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				475	527	565	617	655	707	745	
総額 (円)				185,740	193,140	197,430	204,830	209,120	216,520	220,810	

47×67蓋付空空気弁	142,200	200	193	1	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	11,690	210	90			1	1	2	2	3	
双口B10	7,400	110	52		1		1			1	
双口C	15,680	210	127	1	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,460	85	132	1	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				452	504	542	594	632	684	722	
総額 (円)				172,340	179,740	184,030	191,430	195,720	203,120	207,410	

円形1号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	450	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	490	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
円形1号蓋付枠R	34,690	150	1	1	1	1	1	1	
RB25A15	11,570	150		1	1	1	1	1	
RB25B30	10,860	300				1	1	1	
RB25B20	8,220	200			1			1	
RB25B10	5,300	100			1		1		
RB25C30	13,900	300		1	1	1	1	1	
RB25AC30	20,480	300	1						
RB25P4	15,460	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			70,630	75,620	80,920	83,840	86,480	91,780	94,700

円形2号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	450	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	490	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
円形2号蓋付枠R	58,870	150	1	1	1	1	1	1	
RB35A15	21,390	150		1	1	1	1	1	
RB35B30	18,580	300				1	1	1	
RB35B20	12,580	200			1			1	
RB35B10	8,910	100			1		1		
RB35C30	25,290	300		1	1	1	1	1	
RB35AC30	40,530	300	1						
RB35P4	19,770	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			119,170	125,320	134,230	137,900	143,900	152,810	156,480

円形3号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	300	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	340	540	640	740	840	940	1040

品名	価格	高さ	数量						
円形3号蓋付枠R	100,700	100	1	1	1	1	1	1	
RB50A20	34,920	200		1	1	1	1	1	
RB50B30	22,990	300					1		
RB50B20	16,750	200				1		2	
RB50B10	14,750	100			1	1			
RB50C30	22,630	300				1	1	1	
RB50C20	17,040	200		1	1				
RB50AC20	36,380	200	1						
RB50P4	23,580	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			160,660	176,240	190,990	196,580	198,580	204,820	215,330

円形3号蓋付枠消防R	105,600	100	1	1	1	1	1	1	
RB50A20	34,920	200		1	1	1	1	1	
RB50B30	22,990	300					1		
RB50B20	16,750	200				1		2	
RB50B10	14,750	100			1	1			
RB50C30	22,630	300				1	1	1	
RB50C20	17,040	200		1	1				
RB50AC20	36,380	200	1						
RB50P4	23,580	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			165,560	181,140	195,890	201,480	203,480	209,720	220,230

円形4号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	300	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	340	540	640	740	840	940	1040

品名	価格	高さ	数量						
円形4号蓋付枠R	136,200	100	1	1	1	1	1	1	
RB60A20	45,090	200		1	1	1	1	1	
RB60B30	35,070	300					1		
RB60B20	26,040	200				1		2	
RB60B10	16,020	100			1	1			
RB60C30	34,100	300				1	1	1	
RB60C20	26,040	200		1	1				
RB60AC20	44,720	200	1						
RB60P4	27,700	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			208,620	235,030	251,050	259,110	269,130	278,160	295,170

円形4号蓋付枠消防R	173,200	100	1	1	1	1	1	1	
RB60A20	45,090	200		1	1	1	1	1	
RB60B30	35,070	300					1		
RB60B20	26,040	200				1		2	
RB60B10	16,020	100			1	1			
RB60C30	34,100	300				1	1	1	
RB60C20	26,040	200		1	1				
RB60AC20	44,720	200	1						
RB60P4	27,700	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			245,620	272,030	288,050	296,110	306,130	315,160	332,170

角形1号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
角形1号蓋付枠R	129,200	100	1	1	1	1	1	1	
RB5040A20	35,630	200	1	1	1	1	1	1	
RB5040B20	22,270	200			1	1	1	2	
RB5040B10	13,640	100		1		1	1		
RB5040C40	38,560	400				1	1	1	
RB5040C20	21,300	200	1	1	1				
RB5040P4	27,700	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			213,830	227,470	236,100	244,730	253,360	267,000	275,630

角形2号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
角形2号蓋付枠R	181,500	100	1	1	1	1	1	1	
RB6050A20	45,650	200	1	1	1	1	1	1	
RB6050B20	27,280	200			1		1	2	
RB6050B10	20,320	100		1		1	1		
RB6050C40	51,470	400				1	1	1	
RB6050C20	25,610	200	1	1	1				
RB6050P4	32,960	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			285,720	306,040	313,000	331,900	338,860	359,180	366,140

角形44×33型

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
角形44×33蓋付枠R	113,800	100	1	1	1	1	1	1	
RB4433A20	24,450	200	1	1	1	1	1	1	
RB4433B20	17,460	200			1		1	2	
RB4433B10	10,710	100		1		1		1	
RB4433C40	30,560	400				1	1	1	
RB4433C20	17,460	200	1	1	1				
RB4433P4	18,920	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			174,630	185,340	192,090	198,440	205,190	215,900	222,650

角形55×35型

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量						
角形55×35蓋付枠R	133,700	100	1	1	1	1	1	1	
RB5535A20	35,370	200	1	1	1	1	1	1	
RB5535B20	20,960	200			1		1	2	
RB5535B10	13,250	100		1		1		1	
RB5535C40	34,920	400				1	1	1	
RB5535C20	21,790	200	1	1	1				
RB5535P4	31,580	40	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			222,440	235,690	243,400	248,820	256,530	269,780	277,490

角形60×40型

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	530	630	730	830	930	1030	1130

品名	価格	高さ	数量						
角形60×40蓋付枠R	155,300	100	1	1	1	1	1	1	
RB6040A20	43,810	200	1	1	1	1	1	1	
RB6040B20	26,050	200			1		1	2	
RB6040B10	16,010	100		1		1		1	
RB6040C40	42,570	400				1	1	1	
RB6040C20	24,890	200	1	1	1				
RB6040P3	32,960	30	1	1	1	1	1	1	
総額 (円)			256,960	272,970	283,010	290,650	300,690	316,700	326,740



ミナミキョウバテ

本社・工場 / 〒630-8588	奈良市南京終町四丁目247 TEL.0742-50-5050(代) FAX.0742-50-2828
奈良工場 / 〒630-1122	奈良市平清水町558 TEL.0742-95-0131(代) FAX.0742-95-0130
滋賀工場 / 〒528-0206	滋賀県甲賀市土山町山中 TEL.0748-68-0111(代) FAX.0748-68-0115
九州工場 / 〒820-0101	福岡県飯塚市綱分1471 TEL.0948-82-1535(代) FAX.0948-82-1536

<http://www.kusatake.co.jp>