

価 格 表

2024年度

製品取扱いと施工上のご注意

1. 運搬・据付け時のご注意

- ・製品に衝撃を与えたり誤って落下させますと負傷や破損等、事故の原因となりますので取扱いには十分ご注意ください。

2. 蓋と受枠部の異物除去のお願い

- ・蓋と受枠の接触面に砂や小石等の異物がありますと蓋のカタツキ等、ボックス全体に悪い影響を与えますので必ず除去して下さい。

3. 蓋・受枠部のカラー表示部について

- ・カラー表示部の樹脂面は衝撃、熱、薬品等の影響より汚れ、変色、剥離の原因となることがありますので十分ご注意ください。

4. ブロック据付けについて

- ・据付け時にブロックの高さや勾配調整のため、嵌合部に木片やクサビ等を挟み込みますとブロック破損の原因となることがありますので異物を挟み込まないで下さい。
- ・ボックスの底部には最下段に使用するブロックと適合するスラブを選択してご使用下さい。

※ 価格は工場渡し価格です。

※ 消費税は含まれておりません。

※ デザイン蓋・カラー蓋についても承ります。

※ 新規ネーム・マーク・デザインについては、型代の実費をお願い致します。

※ 予告なしにモデルチェンジする場合があります。

※ 価格の改正を行う場合がありますので、予めご了承ください。

上水道用

コンクリート製

仕切弁室	2
消火栓・空気弁室	4

レジンコンクリート製

円形1号	6
円形2号	7
円形3号	8
円形4号	9
角形1号、角形44×33型	10
角形2号、角形55×35型	11
角形60×40型、ボルト・ナット・ワッシャー	12

組立参考表

コンクリート製 仕切弁室	14
コンクリート製 消火栓・空気弁室	16
レジンコンクリート製 円形1・2・3号	18
レジンコンクリート製 円形4号、角形1・2号	19
レジンコンクリート製 角形44×33・55×35・60×40型	20

仕 切 弁 室

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
D12蓋付枠 20	地 表 部	φ 126 × 200	12	13,010	
〃 25	〃	φ 126 × 250	15	13,230	
〃 30	〃	φ 126 × 300	18	13,230	
D16蓋付枠 30	〃	φ 160 × 300	25.5	21,280	
〃 40凹	〃	φ 160 × 400	34	22,970	
〃 40	〃	φ 160 × 400	37	22,970	
D20蓋付枠	〃	φ 200 × 200	38	27,530	
〃 ()R	〃	φ 200 × 200	38	31,350	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
D24蓋付枠	〃	φ 240 × 200	42	34,460	
〃 ()R	〃	φ 240 × 200	42	39,310	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示
D24蓋付S枠	〃	φ 240 × 200	47	38,220	寒冷地仕様
D32蓋付枠	〃	φ 320 × 200	59	53,130	
〃 ()R	〃	φ 320 × 200	59	59,320	()内には「青」「黄」「赤」等のカラー表示

嵩上枠・中蓋

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
12嵩上枠PP	地 表 部	φ 100 × 30	0.15	900	
12中蓋PP	蓋付枠内	φ 100 × 20	0.03	420	

中間ブロック

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25B 40	中 間	φ 250 × 400	47	6,580	
25B 30	〃	φ 250 × 300	37	5,490	
25B 20	〃	φ 250 × 200	27.5	4,640	
25B 15	〃	φ 250 × 150	22.5	4,260	
25B 12.5	〃	φ 250 × 125	20	3,950	
25B 10	〃	φ 250 × 100	17.5	3,450	
25C 30凹	〃	φ $\frac{250}{320}$ × 300	42	6,560	
25C 20凹	〃	φ $\frac{250}{320}$ × 200	32	5,670	
25C 15凹	〃	φ $\frac{250}{320}$ × 150	27.5	5,100	
25C 10凹	〃	φ $\frac{250}{320}$ × 100	22	4,500	
32B 30	〃	φ 320 × 300	50	7,300	
32B 20	〃	φ 320 × 200	38	5,490	
32B 12.5	〃	φ 320 × 125	28	4,800	
32B 10	〃	φ 320 × 100	22.5	4,300	
32C 30凹	〃	φ $\frac{320}{450}$ × 300	63	10,130	
32C 15凹	〃	φ $\frac{320}{450}$ × 150	43	8,210	

勾配付中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法(mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25B 5%	中間嵩上	φ 250 × 35/55	6.7	4,830	GRC製 高さ45 ※受注生産品
25B 3%	〃	φ 250 × 34/46	6	4,380	〃 〃 40 〃
25B 2%	〃	φ 250 × 36/44	6	4,380	〃 〃 40 〃
32B 5%	〃	φ 320 × 38/62	9.9	6,670	〃 〃 50 〃
32B 3%	〃	φ 320 × 38/52	8.9	5,990	〃 〃 45 〃

中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25B 5PP	中間嵩上	φ 250 × 50	1.4	6,670	
25B 3PP	〃	φ 250 × 30	0.9	4,630	
25B 1PP	〃	φ 250 × 10	0.5	4,580	
25B 目地PP	〃	φ 250 × 5	0.25	4,480	
32B 5PP	〃	φ 320 × 50	2	8,430	
32B 3PP	〃	φ 320 × 30	1.3	5,710	
32B 1PP	〃	φ 320 × 10	0.7	5,020	
32B 目地PP	〃	φ 320 × 5	0.36	4,950	

最下段ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
25C 30	下 部	φ ²⁵⁰ / ₃₂₀ × 300	43	6,560	
25C 20	〃	φ ²⁵⁰ / ₃₂₀ × 200	33	5,460	
32C 30	〃	φ ³²⁰ / ₄₅₀ × 300	64	10,130	
32C 20	〃	φ ³²⁰ / ₄₅₀ × 200	51	9,050	
32-60C	〃	φ ³²⁰ / ₆₀₀ × 300	85	14,860	
45C	〃	φ ⁴⁵⁰ / ₆₀₀ × 300	98	16,440	

止水栓・給水栓・分水ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
12止水栓PP	地 表 部	(鉄蓋・中蓋・嵩上枠・受台)	1.3	6,820	
給水栓しまステン蓋付枠 横穴φ13	〃	φ 516 × 300	49	68,080	
35分水RC蓋付枠50	〃	φ 400 × 500	70	11,690	

鉄蓋開閉金具

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
蓋開閉器 L 450	開閉パール	φ 19 × 450L	1.1	6,420	仕切弁専用
〃 L 700	〃	φ 19 × 700L	1.7	12,980	仕切弁・D消火栓・空気栓兼用・汎用
〃 L 1200	〃	φ 19 × 1200L	4.1	20,210	仕切弁・D消火栓・空気栓・袋一用

開度表示具・明示釘

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
開度表示具	標 示	90 × 120	0.02	980	
明 示 釘	標 示	φ ²⁵ / ₁₀ × 81	0.1	250	丸水・工水・ガス・H・農水

スラブ

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
スラブ 25×40	底 板	400 × 250 × 50	9	1,650	
〃 28×50	〃	500 × 280 × 50	12.5	2,050	
〃 50	〃	500 × 500 × 65	28	4,300	2枚1組, 設置寸法
〃 角 51	〃	510 × 510 × 60	27.5	4,670	
〃 角 60	〃	600 × 600 × 65	37	6,230	
〃 60	〃	600 × 600 × 70	41	5,770	2枚1組, 設置寸法
〃 80	〃	800 × 700 × 75	72	9,090	〃
〃 90	〃	900 × 700 × 80	86	10,280	〃
〃 100	〃	1000 × 900 × 85	132	14,900	〃
〃 120	〃	1200 × 1000 × 100	210	23,280	〃
〃 140	〃	1400 × 1400 × 125	400	44,480	〃

※仕切弁用の中間B・Cブロックをスラブの上に使用致しますと破損の原因になりますので十分ご注意ください。
 ※中間25B・中間25C凹ブロックを最下段に設置する場合は、スラブ角51・角60上にご使用下さい。

消火栓・空気弁室

単口用蓋付枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
D35×45蓋付駐禁枠消火栓	地 表 部	350×450×200	93	117,000	蓋の両手は納入価格に1,050円を別途加算
〃 駐禁蓋付枠 〃	〃	350×450×200	93	117,000	〃
〃 蓋 付 枠 空気弁	〃	350×450×200	93	111,500	〃
D35×55蓋付駐禁枠消火栓	〃	350×550×200	109	140,600	
〃 駐禁蓋付枠 〃	〃	350×550×200	109	140,600	
〃 蓋 付 枠 空気弁	〃	350×550×200	109	133,000	
29×39蓋付枠消火栓	〃	290×390×200	100	66,820	
〃 〃 空気弁	〃	290×390×200	100	63,330	

単口用中間ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
単 口 B 30	中 間	360×460×300	74	10,470	
〃 B 20	〃	360×460×200	53	7,330	
〃 B 20半巾	〃	360×460×200	48	7,210	2個1組, 組立寸法
〃 B 15	〃	360×460×150	43	6,310	
〃 B 12.5	〃	360×460×125	37	5,590	
〃 B 10	〃	360×460×100	29.5	4,720	
35×55 B 20	〃	350×550×200	61	8,540	
〃 B 15	〃	350×550×150	50	6,980	
〃 B 12.5	〃	350×550×125	45	6,310	
〃 B 10	〃	350×550×100	35	5,340	
〃 斜	〃	350 480 × 550 880 × 200	88	12,040	

単口用中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
単 口 B 5PP	中間嵩上	360×460×50	3	10,920	
〃 B 3PP	〃	360×460×30	1.8	7,450	
〃 B 1PP	〃	360×460×10	0.9	7,210	
35×55 B 5GRC	〃	350×550×50	16	10,540	※受注生産品
〃 B 3GRC	〃	350×550×30	9.3	7,530	〃
〃 B 1PP	〃	350×550×10	1	10,770	

単口用勾配付中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
単 口 B 5%50	中間嵩上	360×460×35/60	12.5	8,080	GRC製 ※受注生産品
〃 B 5%60	〃	360×460×30/60	12	8,080	〃
〃 B 3%50	〃	360×460×35/50	11.5	7,640	〃
〃 B 3%60	〃	360×460×32/50	11	7,640	〃
35×55 B 5%50	〃	350×550×35/60	15	9,430	〃
〃 B 5%70	〃	350×550×30/65	15	9,430	〃
〃 B 3%50	〃	350×550×35/50	13.5	8,320	〃
〃 B 3%70	〃	350×550×29/50	12	8,320	〃
〃 B 2%50	〃	350×550×40/50	13	8,320	〃

単口用最下段ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
単 口 C	下 部	360×460×200	71	9,680	
35×55 C	〃	350×550×200	81	10,660	

双口用蓋付枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
47×67蓋付枠消火栓	地 表 部	470×670×200	216	163,400	
〃 〃 空気弁	〃	470×670×200	193	149,400	

双口用ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
双 口 B 20	中 間	480×680×200	90	12,050	
〃 B 20半巾	〃	480×680×200	80	11,810	2個1組, 組立寸法
〃 B 15	〃	480×680×150	74	10,130	
〃 B 12.5	〃	480×680×125	64	8,890	
〃 B 10	〃	480×680×100	52	7,630	
〃 B 5GRC	中間嵩上	480×680×50	24	12,220	※受注生産品
〃 C	下 部	480×680×200	127	16,160	
60×90 A	中 間	$\frac{600}{500} \times \frac{680}{700} \times 140$	167	22,170	
〃 B	〃	600×900×240	152	20,910	
〃 C	下 部	$\frac{600}{380} \times 900 \times 240$	188	24,750	
〃 斜	〃	$\frac{600}{700} \times \frac{900}{1000} \times 240$	196	26,290	

大型流量計

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
70×100 蓋付枠	地 表 部	700×1000×200	377	495,300	
〃 B 35	中 間	700×1000×340	237	31,120	
〃 B 20	〃	700×1000×190	151	20,980	
〃 半巾	下 部	700×1000×290	176	25,810	2個1組, 組立寸法

マンホール用蓋付枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
草竹式JIS型鋳鉄フタ付枠平	地 表 部	φ 654×200	231	116,900	
〃 凹	〃	φ 654×200	229	116,900	斜壁6×9×5またはリングの上部に使用

マンホール用中間嵩上ブロック

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
リング85 φ 60H 5	中間嵩上	φ 600×50	36	9,560	斜壁6×9×5の上部に使用
リング85 φ 60H 7.5	〃	φ 600×75	48	9,310	〃
リング85 φ 60H10	〃	φ 600×100	64	11,540	〃

マンホール側塊

品 名	用 途	寸 法 (mm)	参考重量(kg)	価 格	備 考
斜壁 600 A	中間・下部	$\phi \frac{600}{900} \times 300$	311	33,000	
〃 600 B	〃	$\phi \frac{600}{900} \times 450$	362	36,420	
〃 600 C	〃	$\phi \frac{600}{900} \times 600$	415	41,700	
〃 600 D	〃	$\phi \frac{600}{1200} \times 600$	528	52,450	
〃 900	〃	$\phi \frac{900}{1200} \times 600$	469	61,720	※受注生産品
〃 1200	〃	$\phi \frac{1200}{1500} \times 600$	638	98,990	〃
〃 6×9×5	〃	$\phi \frac{600}{900} \times 500$	267	38,490	リングの下部に使用 ※受注生産品
直壁 900 A	〃	φ 900×300	239	25,220	
〃 900 B	〃	φ 900×600	366	38,490	
〃 1200 A	〃	φ 1200×300	319	34,140	※受注生産品
〃 1200 B	〃	φ 1200×600	516	54,750	〃
〃 1500 A	〃	φ 1500×300	405	56,320	〃
〃 1500 B	〃	φ 1500×600	685	94,820	〃
片斜 600 C	〃	$\phi \frac{600}{900} \times 600$	430	46,960	〃
〃 600 D	〃	$\phi \frac{600}{1200} \times 600$	560	63,200	〃

円形1号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形1号蓋付枠	地表部	φ 216 × 150	32,510	
〃 R	〃	φ 216 × 150	39,900	カラー表示
円形1号蓋付枠口径表示	〃	φ 216 × 150	32,510	口径表示
〃 R	〃	φ 216 × 150	39,900	カラー・口径表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB25 K10 (REC)	嵩上	φ 250 × 100	12,420	ボルト緊結対応型
RB25 K5 (REC)	〃	φ 250 × 50	7,360	〃
RB25 K5	〃	φ 250 × 50	6,230	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB25 K3	〃	φ 250 × 30	5,360	〃
RB25 K1	〃	φ 250 × 10	3,480	〃
RB25 K5%	〃	φ 250 × 10/28	4,020	〃
RB25 K3%	〃	φ 250 × 10/21	3,840	〃
RB25 K止有5	〃	φ 250 × 50	8,870	止付, 再生プラスチック製
RB25 K止有3	〃	φ 250 × 30	7,790	〃
RB25 K止有1	〃	φ 250 × 10	5,330	〃
RB25 K止有5%	〃	φ 250 × 10/28	6,420	〃
RB25 K止有3%	〃	φ 250 × 10/21	6,230	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB25 A15	上部	φ 250 × 150	12,730	ボルト緊結型 M10用・M12用
RB25 AC30	上下部	φ $\frac{250}{350}$ × 300	22,530	ボルト緊結型 M10用・M12用
RB25 AC15	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 150	16,090	ボルト緊結型 M12用
RB25 B30	中間	φ 250 × 300	13,040	
RB25 B20	〃	φ 250 × 200	10,690	
RB25 B15	〃	φ 250 × 150	9,020	
RB25 B10	〃	φ 250 × 100	6,890	
RB25 C20凹	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 200	14,240	
RB25 C30	下部	φ $\frac{250}{350}$ × 300	15,290	
RB25 C20	〃	φ $\frac{250}{350}$ × 200	14,240	
RB25 P4	底板	φ 350 × 40	17,010	C・ACボックス用
RB25 P4 AB	〃	φ 250 × 40	9,370	A・Bボックス用
RB25 P6 AB	〃	φ 250 × 60	12,420	〃

表示プレート

品名	寸法(mm)	価格	備考
矢印表示プレート	—	680	円形1号・2号用
口径表示プレート	—	680	〃

円 形 2 号

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
円形2号蓋付枠	地 表 部	φ 320 × 150	59,070	
〃 R	〃	φ 320 × 150	67,710	カラー表示
円形2号蓋付枠口径表示	〃	φ 320 × 150	59,070	口径表示
〃 R	〃	φ 320 × 150	67,710	カラー・口径表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB35 K5 (REC)	嵩 上	φ 350 × 50	17,470	ボルト緊結対応型
RB35 K5	〃	φ 350 × 50	12,990	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB35 K3	〃	φ 350 × 30	9,940	〃
RB35 K1	〃	φ 350 × 10	4,500	〃
RB35 K5%	〃	φ 350 × 15/39	6,390	〃
RB35 K3%	〃	φ 350 × 15/29	7,110	〃
RB35 K止有5	〃	φ 350 × 50	15,950	止付, 再生プラスチック製
RB35 K止有3	〃	φ 350 × 30	12,770	〃
RB35 K止有1	〃	φ 350 × 10	8,450	〃
RB35 K止有5%	〃	φ 350 × 15/39	10,860	〃
RB35 K止有3%	〃	φ 350 × 15/29	10,040	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB35 A15	上 部	φ 350 × 150	23,530	ボルト緊結型 M12用
RB35 AC30	上 下 部	φ 350 × 300	44,590	ボルト緊結型 M12用
RB35 B30	中 間	φ 350 × 300	20,440	
RB35 B20	〃	φ 350 × 200	13,840	
RB35 B10	〃	φ 350 × 100	9,810	
RB35 C30	下 部	φ 350 × 300	27,820	
RB35 P4	底 板	φ 450 × 40	21,750	C・ACボックス用
RB35 P4.5 AB	〃	φ 350 × 45	17,620	A・Bボックス用

コ ン ク リ ート 製

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
D24蓋付枠 H15 BT凹	地 表 部	φ 240 × 150	33,550	RB25A・AC用
〃 ()R	〃	φ 240 × 150	37,960	〃 ()内には「青」「灰」「赤」等のカラー表示
D24蓋付S枠 H15 BT凹	〃	φ 240 × 150	41,020	〃 寒冷地仕様
D32蓋付枠 H15 BT凹	〃	φ 320 × 150	51,500	RB35A・AC用
〃 ()R	〃	φ 320 × 150	57,130	〃 ()内には「青」「灰」「赤」等のカラー表示
スラブ60凹(RB25C・25AC用)	底 板	600×600×70	6,560	2枚1組, 設置寸法

円形3号

蓋付枠

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
円形3号蓋付枠	地表部	φ 500 × 100	103,000	
〃 R	〃	φ 500 × 100	120,900	カラー表示
〃 消防R	〃	φ 500 × 100	126,800	消防車デザイン・カラー表示

調整リング

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB50 K5 (REC)	嵩上	φ 500 × 50	19,390	ボルト緊結対応型
RB50 K5	〃	φ 500 × 50	22,970	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB50 K3	〃	φ 500 × 30	20,890	〃
RB50 K1	〃	φ 500 × 10	12,190	〃
RB50 K5%	〃	φ 500 × 10/43	17,130	〃
RB50 K3%	〃	φ 500 × 10/30	13,760	〃
RB50 K止有5	〃	φ 500 × 50	33,630	止付, 再生プラスチック製
RB50 K止有3	〃	φ 500 × 30	30,580	〃
RB50 K止有1	〃	φ 500 × 10	20,130	〃
RB50 K止有5%	〃	φ 500 × 10/43	28,250	〃
RB50 K止有3%	〃	φ 500 × 10/30	22,710	〃

ボックス

品名	用途	寸法(mm)	価格	備考
RB50 A20	上部	φ 500 × 200	38,420	ボルト緊結型 M16用
RB50 AC20	上下部	φ 500 × 200	40,020	ボルト緊結型 M16用
RB50 B30	中間	φ 500 × 300	26,440	
RB50 B20	〃	φ 500 × 200	18,430	
RB50 B10	〃	φ 500 × 100	16,230	
RB50 C50	下部	φ 500 × 500	44,180	
RB50 C30	〃	φ 500 × 300	26,030	
RB50 C20	〃	φ 500 × 200	19,600	
RB50 C10	〃	φ 500 × 100	18,330	
RB50 C20凹	〃	φ 500 × 200	21,150	
RB50 P4	底板	φ 400 × 40	25,940	C・ACボックス用
RB50 P4 1/2	〃	700 × 810 × 40	29,960	RB50C20凹用, 2枚1組, 設置寸法

変換アダプター

品名	寸法(mm)	価格	備考
RB50A10AD	500 ^{φ500} × 50	40,380	円形3号蓋付枠と単口B・Cの接続用
RB50B10AD	440 ^{φ500} × 100	31,890	RB50A・Bと単口B・Cの接続用

円 形 4 号

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
円形4号蓋付枠	地 表 部	φ 600 × 100	138,900	
〃 R	〃	φ 600 × 100	163,500	カラー表示
〃 消防R	〃	φ 600 × 100	199,200	消防車デザイン・カラー表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB60 K5 (REC)	嵩 上	φ 600 × 50	27,770	ボルト緊結対応型
RB60 K5	〃	φ 600 × 50	30,020	ボルト緊結対応型, 再生プラスチック製
RB60 K3	〃	φ 600 × 30	26,250	〃
RB60 K1	〃	φ 600 × 10	15,170	〃
RB60 K5%	〃	φ 600 × 10/48	21,290	〃
RB60 K3%	〃	φ 600 × 10/33	18,150	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB60 A20	上 部	φ 600 × 200	49,600	ボルト緊結型 M16用
RB60 AC20	上下部	φ 600 × 200	49,200	ボルト緊結型 M16用
RB60 B30	中 間	φ 600 × 300	38,580	
RB60 B20	〃	φ 600 × 200	28,650	
RB60 B10	〃	φ 600 × 100	17,630	
RB60 C50	下 部	φ 600 × 500	59,870	
RB60 C30	〃	φ 600 × 300	37,510	
RB60 C20	〃	φ 600 × 200	28,650	
RB60 C10	〃	φ 600 × 100	17,710	
RB60 P4	底 板	φ 500 × 40	30,470	C・ACボックス用

施 工 備 品

品 名	寸 法 (mm)	価 格	備 考
無収縮モルタル 25kg	—	13,460	
無収縮モルタル 12.5kg	—	9,300	
調整駒 M12 3ヶセット	—	9,110	
調整駒 M16 3ヶセット	—	9,110	
型枠備品 φ600用	—	59,210	内枠・外枠, ベルト, ホッパー, バケツ
蓋開閉器 (円形・角形鉄蓋用)	—	40,550	

角 形 1 号

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
角形1号蓋付枠	地 表 部	528 × 428 × 100	148,800	
〃 R	〃	528 × 428 × 100	155,100	カラー表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB5040 K5	嵩 上	500 × 400 × 50	22,080	再生プラスチック製
RB5040 K3	〃	500 × 400 × 30	14,150	〃
RB5040 K1	〃	500 × 400 × 10	8,810	〃
RB5040 K5%40	〃	500 × 400 × 30/56	13,720	〃
RB5040 K5%50	〃	500 × 400 × 30/61	15,380	〃
RB5040 K3%40	〃	500 × 400 × 30/46	12,180	〃
RB5040 K3%50	〃	500 × 400 × 30/49	12,630	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB5040 A20	上 部	500 × 400 × 200	39,200	ボルト緊結型 M16用
RB5040 AC20	上下部	500 × 400 × 200	38,280	ボルト緊結型 M16用
RB5040 B20	中 間	500 × 400 × 200	24,500	
RB5040 B10	〃	500 × 400 × 100	15,010	
RB5040 C40	下 部	500 × 400 × 400	42,420	
RB5040 C20	〃	500 × 400 × 200	23,430	
RB5040 C10	〃	500 × 400 × 100	19,310	
RB5040 P4	底 板	680 × 530 × 40	30,470	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角 形 44 × 33 型

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
角形44×33蓋付枠	地 表 部	434 × 324 × 100	127,800	
〃 R	〃	434 × 324 × 100	136,600	カラー表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB4433 K5	嵩 上	440 × 330 × 50	18,460	再生プラスチック製
RB4433 K3	〃	440 × 330 × 30	11,700	〃
RB4433 K1	〃	440 × 330 × 10	10,100	〃
RB4433 K5%33	〃	440 × 330 × 30/53	17,960	〃
RB4433 K5%44	〃	440 × 330 × 30/58	17,980	〃
RB4433 K3%33	〃	440 × 330 × 30/44	12,930	〃
RB4433 K3%44	〃	440 × 330 × 30/47	14,160	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB4433 A20	上 部	440 × 330 × 200	28,120	
RB4433 AC20	上下部	440 × 330 × 200	26,410	
RB4433 B20	中 間	440 × 330 × 200	20,080	
RB4433 B10	〃	440 × 330 × 100	12,320	
RB4433 C40	下 部	440 × 330 × 400	35,150	
RB4433 C20	〃	440 × 330 × 200	20,080	
RB4433 C10	〃	440 × 330 × 100	12,280	
RB4433 P4	底 板	600 × 500 × 40	21,760	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角 形 2 号

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
角形2号蓋付枠	地 表 部	594 × 494 × 100	203,200	
〃 R	〃	594 × 494 × 100	217,800	カラー表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB6050 K5	嵩 上	600 × 500 × 50	26,820	再生プラスチック製
RB6050 K3	〃	600 × 500 × 30	17,140	〃
RB6050 K1	〃	600 × 500 × 10	14,150	〃
RB6050 K5%50	〃	600 × 500 × 10/41	23,810	〃
RB6050 K5%60	〃	600 × 500 × 10/46	25,070	〃
RB6050 K3%50	〃	600 × 500 × 10/29	18,620	〃
RB6050 K3%60	〃	600 × 500 × 10/32	20,110	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB6050 A20	上 部	600 × 500 × 200	50,220	
RB6050 B20	中 間	600 × 500 × 200	30,010	
RB6050 B10	〃	600 × 500 × 100	22,360	
RB6050 C40	下 部	600 × 500 × 400	56,620	
RB6050 C20	〃	600 × 500 × 200	28,180	
RB6050 P4	底 板	750 × 640 × 40	36,260	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角 形 55 × 35 型

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
角形55×35蓋付枠	地 表 部	544 × 344 × 100	139,700	
〃 R	〃	544 × 344 × 100	160,500	カラー表示

調整リング

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB5535 K5	嵩 上	550 × 350 × 50	21,350	再生プラスチック製
RB5535 K3	〃	550 × 350 × 30	14,490	〃
RB5535 K1	〃	550 × 350 × 10	11,800	〃
RB5535 K5%35	〃	550 × 350 × 30/54	16,320	〃
RB5535 K5%55	〃	550 × 350 × 30/63	16,890	〃
RB5535 K3%35	〃	550 × 350 × 30/44	15,550	〃
RB5535 K3%55	〃	550 × 350 × 30/50	16,120	〃

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB5535 A20	上 部	550 × 350 × 200	38,910	
RB5535 AC20	上下部	550 × 350 × 200	36,820	
RB5535 B20	中 間	550 × 350 × 200	24,110	
RB5535 B10	〃	550 × 350 × 100	15,240	
RB5535 C40	下 部	550 × 350 × 400	40,160	
RB5535 C20	〃	550 × 350 × 200	25,060	
RB5535 C10	〃	550 × 350 × 100	17,150	
RB5535 P4	底 板	750 × 500 × 40	34,740	C・ACボックス用, 2枚1組, 設置寸法

角 形 60 × 40 型

蓋 付 枠

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
角形60×40蓋付枠	地 表 部	594 × 394 × 100	172,400	
〃 R	〃	594 × 394 × 100	186,400	カラー表示

ボックス

品 名	用 途	寸 法 (mm)	価 格	備 考
RB6040 A20	上 部	600 × 400 × 200	48,200	
RB6040 B20	中 間	600 × 400 × 200	29,960	
RB6040 B10	〃	600 × 400 × 100	18,420	
RB6040 C40	下 部	600 × 400 × 400	48,960	
RB6040 C20	〃	600 × 400 × 200	28,630	
RB6040 P3	底 板	750 × 540 × 30	36,260	Cボックス用, 2枚1組, 設置寸法

ボルト・ナット・ワッシャー

品 名	寸 法 (mm)	価 格	備 考
BNW-M10×L 75 3ヶセット	—	1,760	円形1号用
BNW-M10×L110 3ヶセット	—	1,830	〃
BNW-M10×L150 3ヶセット	—	2,010	〃
BNW-M12×L 75 3ヶセット	—	1,830	円形1号・円形2号用
BNW-M12×L110 3ヶセット	—	1,900	〃
BNW-M12×L150 3ヶセット	—	2,070	〃
BNW-M12×L250 3ヶセット	—	2,420	〃
BNW-M16×L 75 3ヶセット	—	2,180	円形3号・円形4号用
BNW-M16×L110 3ヶセット	—	2,250	〃
BNW-M16×L150 3ヶセット	—	3,150	〃
BNW-M16×L250 3ヶセット	—	3,960	〃
BNW-M16×L 75 4ヶセット	—	3,570	角形1号用
BNW-M16×L110 4ヶセット	—	3,800	〃
BNW-M16×L150 4ヶセット	—	5,180	〃
BNW-M16×L250 4ヶセット	—	6,100	〃

組立参考表

仕切弁室 φ40～φ65

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	460	560	660	760	860	960	1060

品名	価格	高さ	重量	数量						
D16蓋付枠40	22,970	400	37	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,580	400	47				1		1	
25B30	5,490	300	37			1		1		
25B20	4,640	200	27.5			1		1	1	
25B10	3,450	100	17.5		1					
スラブ角51	4,670	60	27.5	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				64.5	82	92	101.5	111.5	129	139
総額 (円)				27,640	31,090	32,280	33,130	34,220	37,770	38,860

仕切弁室 φ75～φ125

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	470	570	670	770	870	970	1070

品名	価格	高さ	重量	数量						
D20蓋付枠	27,530	200	38	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,580	400	47					1		
25B30	5,490	300	37				1		1	
25B20	4,640	200	27.5			1				1
25B10	3,450	100	17.5			1				
25C30	6,560	300	43		1	1	1	1	1	1
25C20	5,460	200	33	1						
スラブ60	5,770	70	41	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				112	122	139.5	149.5	159	169	186.5
総額 (円)				38,760	39,860	43,310	44,500	45,350	46,440	49,990

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	470	570	670	770	870	970	1070

品名	価格	高さ	重量	数量						
D24蓋付枠	34,460	200	42	1	1	1	1	1	1	1
25B40	6,580	400	47					1		
25B30	5,490	300	37				1		1	
25B20	4,640	200	27.5			1				1
25B10	3,450	100	17.5			1				
25C30	6,560	300	43		1	1	1	1	1	1
25C20	5,460	200	33	1						
スラブ60	5,770	70	41	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				116	126	143.5	153.5	163	173	190.5
総額 (円)				45,690	46,790	50,240	51,430	52,280	53,370	56,920

仕切弁室 φ150～φ200

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	575	675	775	875	975	1075	1175

品名	価格	高さ	重量	数量						
D24蓋付枠	34,460	200	42	1	1	1	1	1	1	1
25B30	5,490	300	37							1
25B20	4,640	200	27.5			1		1	1	
25C30凹	6,560	300	42				1	1	1	1
25C10凹	4,500	100	22	1	1	1				
32C30	10,130	300	64		1		1		1	1
32C20	9,050	200	51	1		1		1		
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				187	200	214.5	220	234.5	247.5	257
総額 (円)				57,100	58,180	61,740	60,240	63,800	64,880	65,730

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量						
D32蓋付枠	53,130	200	59	1	1	1	1	1	1	1
32B30	7,300	300	50					1		1
32B20	5,490	200	38				1		2	1
32B10	4,300	100	22.5			1				
32C30	10,130	300	64			1	1	1	1	1
32C20	9,050	200	51	1						
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				182	195	217.5	233	245	271	283
総額 (円)				71,270	72,350	76,650	77,840	79,650	83,330	85,140

仕切弁室 φ250～φ350

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	550	650	750	850	950	1050
(mm) L=ボックス積み高さ	585	635	735	835	935	1035	1135

品名	価格	高さ	重量	数量						
D32蓋付枠	53,130	200	59	1	1	1	1	1	1	1
32B30	7,300	300	50						1	
32B20	5,490	200	38					1		2
32B10	4,300	100	22.5				1			
32B5PP	8,430	50	2		1					
32C15凹	8,210	150	43			1	1	1	1	1
32-60C	14,860	300	85	1	1					
45C	16,440	300	98			1	1	1	1	1
スラブ100	14,900	85	132	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	278	332	354.5	370	382	408
総額 (円)				82,890	91,320	92,680	96,980	98,170	99,980	103,660

単口用消火栓・空気弁 ー 歩道用

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量			
29×39蓋付栓消火栓	66,820	200	100	1	1	1	1
単口B30	10,470	300	74			1	2
単口B20	7,330	200	53		1	2	1
単口B10	4,720	100	29.5		1		
単口C	9,680	200	71	1	1	1	1
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1
総重量 (kg)				243	272.5	296	317
総額 (円)				85,590	90,310	92,920	96,060

29×39蓋付栓空気弁	63,330	200	100	1	1	1	1
単口B30	10,470	300	74			1	2
単口B20	7,330	200	53		1	2	1
単口B10	4,720	100	29.5		1		
単口C	9,680	200	71	1	1	1	1
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1
総重量 (kg)				243	272.5	296	317
総額 (円)				82,100	86,820	89,430	92,570

単口用消火栓・空気弁 ー 1

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	475	575	675	775	875	975	1075

品名	価格	高さ	重量	数量			
D35×45蓋付駐禁栓消火栓	117,000	200	93	1	1	1	1
単口B30	10,470	300	74			1	2
単口B20	7,330	200	53		1	2	1
単口B10	4,720	100	29.5		1		
単口C	9,680	200	71	1	1	1	1
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1
総重量 (kg)				236	265.5	289	310
総額 (円)				135,770	140,490	143,100	146,240

D35×45蓋付栓空気弁	111,500	200	93	1	1	1	1
単口B30	10,470	300	74			1	2
単口B20	7,330	200	53		1	2	1
単口B10	4,720	100	29.5		1		
単口C	9,680	200	71	1	1	1	1
スラブ80	9,090	75	72	1	1	1	1
総重量 (kg)				236	265.5	289	310
総額 (円)				130,270	134,990	137,600	140,740

単口用消火栓・空気弁 ー 2

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	400	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	480	580	680	780	880	980	1080

品名	価格	高さ	重量	数量			
D35×55蓋付駐禁栓消火栓	140,600	200	109	1	1	1	1
35×55B20	8,540	200	61		1	2	3
35×55B10	5,340	100	35		1	1	1
35×55C	10,660	200	81	1	1	1	1
スラブ90	10,280	80	86	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	311	337	372
総額 (円)				161,540	166,880	170,080	175,420

D35×55蓋付栓空気弁	133,000	200	109	1	1	1	1
35×55B20	8,540	200	61		1	2	3
35×55B10	5,340	100	35		1	1	1
35×55C	10,660	200	81	1	1	1	1
スラブ90	10,280	80	86	1	1	1	1
総重量 (kg)				276	311	337	372
総額 (円)				153,940	159,280	162,480	167,820

双口用消火栓・空気弁 - 1

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	615	725	825	935	1035	1145	1245
(mm) L=ボックス積み高さ	700	810	910	1020	1120	1230	1330

品名	価格	高さ	重量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
D35×55蓋付栓消火栓	140,600	200	109	1	1	1	1	1	1	1
35×55斜	12,040	200	88	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	12,050	200	90			1	1	2	2	3
双口B10	7,630	100	52		1		1		1	
双口C	16,160	200	127	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,900	85	132	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				456	508	546	598	636	688	726
総額 (円)				183,700	191,330	195,750	203,380	207,800	215,430	219,850

D35×55蓋付栓空気弁	133,000	200	109	1	1	1	1	1	1	1
35×55斜	12,040	200	88	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	12,050	200	90			1	1	2	2	3
双口B10	7,630	100	52		1		1		1	
双口C	16,160	200	127	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,900	85	132	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				456	508	546	598	636	688	726
総額 (円)				176,100	183,730	188,150	195,780	200,200	207,830	212,250

双口用消火栓・空気弁 - 2

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	410	520	620	730	830	940	1040
(mm) L=ボックス積み高さ	495	605	705	815	915	1025	1125

品名	価格	高さ	重量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
47×67蓋付栓消火栓	163,400	200	216	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	12,050	210	90			1	1	2	2	3
双口B10	7,630	110	52		1		1		1	
双口C	16,160	210	127	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,900	85	132	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				475	527	565	617	655	707	745
総額 (円)				194,460	202,090	206,510	214,140	218,560	226,190	230,610

47×67蓋付栓空気弁	149,400	200	193	1	1	1	1	1	1	1
双口B20	12,050	210	90			1	1	2	2	3
双口B10	7,630	110	52		1		1		1	
双口C	16,160	210	127	1	1	1	1	1	1	1
スラブ100	14,900	85	132	1	1	1	1	1	1	1
総重量 (kg)				452	504	542	594	632	684	722
総額 (円)				180,460	188,090	192,510	200,140	204,560	212,190	216,610

円形1号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	450	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	490	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量				
円形1号蓋付枠R	39,900	150	1	1	1	1	1
RB25A15	12,730	150		1	1	1	1
RB25B30	13,040	300				1	1
RB25B20	10,690	200			1		1
RB25B10	6,890	100			1		1
RB25C30	15,290	300		1	1	1	1
RB25AC30	22,530	300	1				
RB25P4	17,010	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			79,440	84,930	91,820	95,620	108,660

円形2号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	450	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	490	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量				
円形2号蓋付枠R	67,710	150	1	1	1	1	1
RB35A15	23,530	150		1	1	1	1
RB35B30	20,440	300				1	1
RB35B20	13,840	200			1		1
RB35B10	9,810	100			1		1
RB35C30	27,820	300		1	1	1	1
RB35AC30	44,590	300	1				
RB35P4	21,750	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			134,050	140,810	150,620	154,650	175,090

円形3号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	300	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	340	540	640	740	840	940	1040

品名	価格	高さ	数量				
円形3号蓋付枠R	120,900	100	1	1	1	1	1
RB50A20	38,420	200		1	1	1	1
RB50B30	26,440	300				1	
RB50B20	18,430	200				1	2
RB50B10	16,230	100			1		
RB50C30	26,030	300			1	1	1
RB50C20	19,600	200		1	1		
RB50AC20	40,020	200	1				
RB50P4	25,940	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			186,860	204,860	221,090	227,520	248,150

円形3号蓋付枠消防R	126,800	100	1	1	1	1	1
RB50A20	38,420	200		1	1	1	1
RB50B30	26,440	300				1	
RB50B20	18,430	200				1	2
RB50B10	16,230	100			1		
RB50C30	26,030	300			1	1	1
RB50C20	19,600	200		1	1		
RB50AC20	40,020	200	1				
RB50P4	25,940	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			192,760	210,760	226,990	233,420	254,050

円形4号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	300	500	600	700	800	900	1000
(mm) L=ボックス積み高さ	340	540	640	740	840	940	1040

品名	価 格	高 さ	数 量					
円形4号蓋付枠R	163,500	100	1	1	1	1	1	1
RB60A20	49,600	200		1	1	1	1	1
RB60B30	38,580	300					1	
RB60B20	28,650	200				1		2
RB60B10	17,630	100			1	1		
RB60C30	37,510	300				1	1	1
RB60C20	28,650	200		1	1			
RB60AC20	49,200	200	1					
RB60P4	30,470	40	1	1	1	1	1	1
総 額 (円)			243,170	272,220	289,850	298,710	309,730	338,380

円形4号蓋付枠消防R	199,200	100	1	1	1	1	1	1
RB60A20	49,600	200		1	1	1	1	1
RB60B30	38,580	300					1	
RB60B20	28,650	200				1		2
RB60B10	17,630	100			1	1		
RB60C30	37,510	300				1	1	1
RB60C20	28,650	200		1	1			
RB60AC20	49,200	200	1					
RB60P4	30,470	40	1	1	1	1	1	1
総 額 (円)			278,870	307,920	325,550	334,410	345,430	374,080

角形1号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価 格	高 さ	数 量					
角形1号蓋付枠R	155,100	100	1	1	1	1	1	1
RB5040A20	39,200	200	1	1	1	1	1	1
RB5040B20	24,500	200			1		1	2
RB5040B10	15,010	100		1		1	1	
RB5040C40	42,420	400				1	1	1
RB5040C20	23,430	200	1	1	1			
RB5040P4	30,470	40	1	1	1	1	1	1
総 額 (円)			248,200	263,210	272,700	282,200	291,690	316,190

角形2号

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価 格	高 さ	数 量					
角形2号蓋付枠R	217,800	100	1	1	1	1	1	1
RB6050A20	50,220	200	1	1	1	1	1	1
RB6050B20	30,010	200			1		1	2
RB6050B10	22,360	100		1		1	1	
RB6050C40	56,620	400				1	1	1
RB6050C20	28,180	200	1	1	1			
RB6050P4	36,260	40	1	1	1	1	1	1
総 額 (円)			332,460	354,820	362,470	383,260	390,910	420,920

角形44×33型

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量				
角形44×33蓋付枠R	136,600	100	1	1	1	1	1
RB4433A20	28,120	200	1	1	1	1	1
RB4433B20	20,080	200			1	1	2
RB4433B10	12,320	100		1	1	1	
RB4433C40	35,150	400			1	1	1
RB4433C20	20,080	200	1	1	1		
RB4433P4	21,760	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			206,560	218,880	226,640	233,950	241,710

角形55×35型


高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	540	640	740	840	940	1040	1140

品名	価格	高さ	数量				
角形55×35蓋付枠R	160,500	100	1	1	1	1	1
RB5535A20	38,910	200	1	1	1	1	1
RB5535B20	24,110	200			1	1	2
RB5535B10	15,240	100		1	1	1	
RB5535C40	40,160	400			1	1	1
RB5535C20	25,060	200	1	1	1		
RB5535P4	34,740	40	1	1	1	1	1
総 額 (円)			259,210	274,450	283,320	289,550	298,420

角形60×40型

高さ (mm) H=地上～底板上面まで	500	600	700	800	900	1000	1100
(mm) L=ボックス積み高さ	530	630	730	830	930	1030	1130

品名	価格	高さ	数量				
角形60×40蓋付枠R	186,400	100	1	1	1	1	1
RB6040A20	48,200	200	1	1	1	1	1
RB6040B20	29,960	200			1	1	2
RB6040B10	18,420	100		1	1	1	
RB6040C40	48,960	400			1	1	1
RB6040C20	28,630	200	1	1	1		
RB6040P3	36,260	30	1	1	1	1	1
総 額 (円)			299,490	317,910	329,450	338,240	349,780





ミナミキョウバシ

本社・工場 / 〒630-8588 奈良市南京終町四丁目247
TEL.0742-50-5050(代)
FAX.0742-50-2828

奈良工場 / 〒630-1122 奈良市平清水町558
TEL.0742-95-0131(代)
FAX.0742-95-0130

滋賀工場 / 〒528-0206 滋賀県甲賀市土山町山中
TEL.0748-68-0111(代)
FAX.0748-68-0115

九州工場 / 〒820-0101 福岡県飯塚市綱分1471
TEL.0948-82-1535(代)
FAX.0948-82-1536

<https://www.kusatake.co.jp>