

製品類価格表

令和5年度



本社/新潟県新潟市西蒲区打越135-1	TEL 025-375-1000	FAX 025-375-1001
北海道営業所/北海道江別市弥生町21-13	TEL 011-381-4500	FAX 011-381-2232
仙台営業所/宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル7F	TEL 022-355-8451	FAX 022-355-8455
東京営業所/東京都豊島区目白2-1-12	TEL 03-5952-7030	FAX 03-5952-7025
越谷オフィス/埼玉県越谷市弥生町14-22住友生命越谷ビル4F	TEL 048-971-7064	FAX 048-971-7065
新潟営業所/新潟県新潟市西蒲区打越135-1	TEL 025-375-1000	FAX 025-375-1001
北陸オフィス/石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8F		
長野営業所/長野県上伊那郡箕輪町中箕輪宮ノ上1481-1	TEL 0265-79-1501	FAX 0265-79-1661
名古屋営業所/名古屋市千種区内山3-17-4ｽｽﾞｷ第二ビル2F	TEL 052-753-7660	FAX 052-753-7661
関西営業所/大阪府茨木市東奈良2-16-10	TEL 072-657-0300	FAX 072-657-0304
岡山営業所/岡山県岡山市北区今3-10-10 備前ビル2F	TEL 086-363-1151	FAX 086-363-1152
九州営業所/福岡県福岡市博多区豊2-3-80ｸﾞﾗﾝｼﾞｱｲﾃﾞﾝ5号室	TEL 092-402-0447	FAX 092-402-0448

空気弁価格表

不凍急速型空気弁 エアリス・ネオ

型 式	仕 様	接続フランジ (RF)	価 格 (税抜)	
			SUS304	SUS316
MAV-N25	7.5K (0.75MPa)	80A上水フランジ*	150,000	250,000
	10.0K (1.0MPa)	80A10Kフランジ*	165,000	270,000
MAV-N50	7.5K (0.75MPa)	100A上水フランジ*	230,000	390,000
	10.0K (1.0MPa)	100A10Kフランジ*	250,000	430,000
	16.0K (1.6MPa)	100A16Kフランジ*	270,000	—

※フランジ接合材が付属しています

※GF、FFフランジの場合はお問い合わせください

※一部受注生産品については納期をいただく場合があります

不凍急速型空気弁 エアリス

型 式	仕 様	接続フランジ	価 格 (税抜)	
			SUS304	SUS316
MAV-75	7.5K (0.75MPa)	150A上水フランジ*	310,000	510,000
	10.0K (1.0MPa)	150A10Kフランジ*	330,000	560,000
	16.0K (1.6MPa)	150A16Kフランジ*	410,000	—

※フランジ接合材が付属しています

※GF、FFフランジの場合はお問い合わせください

※一部受注生産品については納期をいただく場合があります



MAV-N25

呼び径	25	
接続 フランジ	口径	80A
	呼び圧力	7.5K・10K
材質	SUS304/SUS316	
質量	9kg	



MAV-N50

呼び径	50	
接続 フランジ	口径	100A
	呼び圧力	7.5K・10K・16K
材質	SUS304/SUS316	
質量	12kg	



MAV-75

呼び径	75	
接続 フランジ	口径	150A
	呼び圧力	7.5K・10K・16K
材質	SUS304/SUS316	
質量	22.5kg	


農業用空気弁 スマートエアバルブ（補修弁付）

型式	仕様圧力	接合形式	価格(税抜)
AG-25	4KPa~300KPa (0.004MPa~0.3MPa)	ねじ込み形 (R1 1/4)	71,000
		80A上水フランジ FF	78,000
AG-75		80A上水フランジ RF	185,000


※フランジ接合材は付属していません

※社内検査品のみになります

<AG-25>



<AG-75>



小型急速空気弁 MCV-1シリーズ

型式	仕様	接合形式	価格(税抜)
MCV-1	7.5K (0.75MPa)	ねじ込み形 (R1 1/4)	58,000
MCV-1 (80Aフランジ付)	7.5K (0.75MPa)	80A上水フランジ FF	71,000
防寒カバー (MCV用)	SUS304製 保温ブロック付き	—	20,000

MCV-1



防寒カバー



※フランジ接合材は付属していません

※水協検査品をお求めの場合は承認図の返却が必要です

※2023年度内で生産終了となります

2023.3 明和工業(株)

レスキュータツプ価格表

緊急用給水栓 レスキュータツプ標準セット（グロージョイント接続仕様）

	材質	寸法ほか	価格(税抜)
給水部	SUS304 SCS13	W500×H288	54,000
立脚部	SUS304 SCS13	H730	54,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L1,500	40,000
継手	AL×SCS13	65A77/118×32A7°ロー受	29,000
収納バッグ	ターポリン	300×900×300	20,000
標準セット			197,000


※納期はお問い合わせください

■レスキュータツプ（標準セット）

<組立時>



<収納時>



■オプション管材（一部受注生産品）

	材質	寸法等	価格(税抜)
連結チーゾ	SUS304 SCS13	L880	32,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L2,000	45,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L2,500	50,000

※納期はお問い合わせください

■オプション継手例（受注生産品）

	材質	口径	価格(税抜)
マチノメス×32Aグロー受	SUS×SCS	40A	※受注生産 価格・納期は お問い合わせ ください
		50A	
		65A	
マチノオス×32Aグロー受	SUS×SCS	40A	
		50A	
		65A	
消防メスネジ×32Aグロー受	BC×SCS	65A	
テーパネジ×32Aグロー受	SUS×SCS	20A	
		25A	
		32A	
		40A	
		50A	
カムロックカプラー×32Aグロー受	SUS×SCS	40A	
		50A	
カムロックアダプター×32Aグロー受	SUS×SCS	40A	
		50A	

※上記以外の継手につきましてはお問い合わせください
 ※単品の場合は、別途送料を計上させていただきます



名入れも可能です。

■給水用品

背負い式広口給水袋	6 L	価格・納期はお問い合わせ ください
-----------	-----	----------------------

水取器

口径	MGA型	MGA-B型	MGA-P型	MGS型
	溶接接合タイプ	鋳鉄管接合タイプ	PE管接合タイプ	溶接接合タイプ
40A	※受注生産 価格・納期はお問い合わせください			
50A				
80A	※MGA型:水抜き管2本、MGS型:水抜き管1本			
100A	※溶接接合タイプ : 両端ベベルエンド			
150A	鋳鉄管接合タイプ : 両端GMⅡ形メカサン管			
200A	PE管接合タイプ : 両端PEトランジション継手			
250A				



※受注生産品：価格・納期はお問い合わせください

MSジョイント

口径	MSJ (レギュラータイプ) (税抜)		MSJ-L (ロングタイプ) (税抜)	
	SUS304	SUS316	SUS304	SUS316
50A	※受注生産 価格・納期をお問い合わせください			
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
350A				




※水協品をお求めの場合は承認返却が必要です

給水タワー

MEIWA Water supply tower

明和オーダーメイド給水タワー



■オーダーメイドが可能

仮設配管システムや水管橋のノウハウを活かしたような設置場所にも対応できるオーダーメイド給水塔を実現します。

■2ヶ所の給水口

給水口を2ヶ所設けることにより、2台同時給水も可能。時間の短縮や様々な給水車への対応を可能にしました。


■回転可動式

上部給水口を回転可動式にし、未使用時は収納することで限られたスペースでも設置を可能にしました。


■オールステンレス製

錆や腐食に強い安心・安全のステンレス製。

▼本管接続タイプ 0.5MPa/0.75MPa



▼消火栓接続タイプ



※受注生産 価格・納期はお問い合わせください

セーフティタワー

ST-AM-40t	紫外線殺菌灯有	※受注生産 価格・納期はお問 合わせください
ST-AA-40t		
ST-AM-20t	紫外線殺菌灯有	
ST-AA-20t		
ST-AM-10t	紫外線殺菌灯有	
ST-AA-10t		




10t
タイプも
あります

セーフティタワーは大切な水を衛生的に備蓄。
緊急時に安心して飲める水を確保いたします。

本体内部には ステンレス鋼を使用

本体及び備蓄水を衛生に保つため、耐食性に優れているステンレス鋼を使用しています。



塩素剤・膜濾過で 水道水並みの水質

飲用時には、塩素消毒を行った後、膜濾過装置を通します。残留塩素濃度を保持することで水道水並みの水質を確保できます。



飲料水として 利用できます

付属の収納ボックスには必要なものが全て揃っています。膜濾過装置・給水キットを組立て給水します。



紫外線灯による 常時殺菌タイプもご用意

タワー内部に紫外線殺菌灯による殺菌装置を備えた特注タイプ。タイマー制御された紫外線殺菌灯で備蓄中の雑菌の繁殖を抑えます。



可搬型蓄電システム価格表

■ 1. 6KWhモデル

モデル	型式	価格(税抜)
標準モデル	MEB-1600-Y/B (Y黄色/B黒色)	495,000
太陽光充電機能付きモデル	MEB-1600PV-Y/B (Y黄色/B黒色)	520,000
太陽光パネル(折り畳み式)	SOLAR400W-JP	※お問い合わせください

■ 3. 1KWhモデル

モデル	型式	価格(税抜)
標準モデル	MEB-3100-Y (Y黄色)	580,000

■ 車両接続型電源

モデル	型式	価格(税抜)
12V/24V 兼用モデル	MEB-C1224-Y/B (Y黄色/B黒色)	220,000
48Vモデル 電動フォークリフト用	MEB-C48-Y/B (Y黄色/B黒色)	280,000

※別途送料を計上させていただきます

3. 1kWhモデル



1. 6kWhモデル



車両接続型電源



太陽光パネル

