

製品類価格表

令和6年度



明和工業 株式会社

本社/新潟市西蒲区打越135-1	TEL 025-375-1000	FAX 025-375-1001
北海道営業所/北海道江別市弥生町21-13	TEL 011-381-4500	FAX 011-381-2232
仙台営業所/宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル7F	TEL 022-355-8451	FAX 022-355-8455
東京営業所/東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル9F	TEL 03-6260-0601	FAX 03-6260-0602
越谷営業所/埼玉県越谷市弥生町14-22住友生命越谷ビル4F	TEL 048-971-7064	FAX 048-971-7065
新潟営業所/新潟市西蒲区打越135-1	TEL 025-375-1000	FAX 025-375-1001
長野営業所/長野県上伊那郡箕輪町中箕輪宮ノ上1481-1	TEL 0265-79-1501	FAX 0265-79-1661
金沢オフィス/石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パルクビル8F	TEL 076-297-5551	FAX 076-203-6160
名古屋営業所/名古屋市千種区内山3-17-4スズシ第二ビル2F	TEL 052-753-7660	FAX 052-753-7661
大阪営業所/大阪市中央区今橋3-1-7 日本生命今橋ビル14階	TEL 06-6755-8436	FAX 06-6755-8437
岡山営業所/岡山市北区今3-10-10 備前ビル2F	TEL 086-363-1151	FAX 086-363-1152
九州営業所/福岡市博多区豊2-3-80くらしゃ財豊5号室	TEL 092-402-0447	FAX 092-402-0448

空気弁

不凍急速型空気弁 エアリス・ネオ

型 式	仕 様	接続フランジ (RF)	価 格 (税抜)	
			SUS304	SUS316
MAV-N25	7.5K (0.75MPa)	80A上水フランジ	150,000	250,000
	10.0K (1.0MPa)	80A10Kフランジ	165,000	270,000
MAV-N50	7.5K (0.75MPa)	100A上水フランジ	230,000	390,000
	10.0K (1.0MPa)	100A10Kフランジ	250,000	430,000
	16.0K (1.6MPa)	100A16Kフランジ	270,000	—

※フランジ接合材が付属しています

※GF、FFフランジの場合はお問い合わせください

※一部受注生産品については納期をいただく場合があります

不凍急速型空気弁 エアリス

型 式	仕 様	接続フランジ	価 格 (税抜)	
			SUS304	SUS316
MAV-75	7.5K (0.75MPa)	150A上水フランジ	310,000	510,000
	10.0K (1.0MPa)	150A10Kフランジ	330,000	560,000
	16.0K (1.6MPa)	150A16Kフランジ	410,000	—

※フランジ接合材が付属しています

※GF、FFフランジの場合はお問い合わせください

※一部受注生産品については納期をいただく場合があります



MAV-N25

呼び径	25	
接続 フランジ	口径	80A
	呼び圧力	7.5K・10K
材質	SUS304/SUS316	
質量	9kg	



MAV-N50

呼び径	50	
接続 フランジ	口径	100A
	呼び圧力	7.5K・10K・16K
材質	SUS304/SUS316	
質量	12kg	



MAV-75

呼び径	75	
接続 フランジ	口径	150A
	呼び圧力	7.5K・10K・16K
材質	SUS304/SUS316	
質量	22.5kg	

農業用空気弁 スマートエアバルブ（補修弁付）


型式	仕様圧力	接合形式	価格（税抜）
AG-25	4KPa~300KPa (0.004MPa~0.3MPa)	ねじ込み形 (R1 1/4)	71,000
		80A上水フランジ FF	78,000
AG-75		80A上水フランジ RF	185,000

※フランジ接合材は付属していません

※社内検査品のみになります


新技術
NEW technology

空気弁上部に空気層を閉じ込める
新構造を採用




最低シール圧力は 4KPa(有効水頭40cm)で
自然流下ラインなどの低水圧ラインにも対応します
弁座部が水没しないからゴミの付着を防ぎます

<AG-25>



<AG-75>



水取器

※完全受注生産

口径	MGA型	MGA-B型	MGA-P型	MGS型
	溶接接合タイプ	鑄鉄管接合タイプ	PE管接合タイプ	溶接接合タイプ
40A	価格・納期はお問い合わせください ※MGA型:水抜き管2本 MGS型:水抜き管1本 ※溶接接合タイプ : 両端ベベルエンド 鑄鉄管接合タイプ : 両端GMⅡ形メカサシ管 PE管接合タイプ : 両端PEトランジション継手			
50A				
80A				
100A				
150A				
200A				
250A				

MGA型



(溶接接合タイプ)
両端ベベルエンド

MGA-B型



(鑄鉄管接合タイプ)
両端GMⅡ形メカサシ管

MGA-P型



(ポリエチレン管接合タイプ)
両端PETランジション継手

MGS型



(溶接接合タイプ)
両端ベベルエンド

※受注生産品：価格・納期はお問い合わせください

MSジョイント

※完全受注生産


口径	MSJ (レギュラータイプ) (税抜)		MSJ-L (ロングタイプ) (税抜)	
	SUS304	SUS316	SUS304	SUS316
50A	価格・納期をお問い合わせください			
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
350A				



※水協品をお求めの場合は承認返却が必要です

給水タワー

※完全受注生産



■オールステンレス製

錆びや腐食に強い安心・安全のステンレス製。

■カスタムオーダーが可能

基本仕様を変更し、多様な設置場所に対応します。


■2カ所の給水口(埋設管接続モデル)

2台同時給水、消火用水源など、上下の給水口がマルチに対応します。


■回転可動式

上部給水口を回転可動式にすることで、未使用時の格納性も考慮しました。

▼埋設管接続モデル(0.5Mpa仕様)



▼地上式消火栓接続モデル(0.5Mpa仕様)




0.75Mpa仕様も製作可能です。

※価格・納期はお問い合わせください

レスキューシリーズ

■レスキュー1tタンク (SUS製) ※完全受注生産



災害時に、簡単組み立てができ
衛生的な水を届ける。

タンク本体はステンレスを採用しているため衛生的で使用後の管理が容易
1tトラックやワンボックスカーで搬送可能なレスキュータンク

固定金具(取手)計4箇所



400mm
タンク
持ち運び時の
取り付け位置
(上方向)



タンクと架台
固定時の
取り付け位置
(下方向)

	材質	寸法ほか	価格(税抜)
レスキュータンク	SUS SCS SS	W1090×H1534 55kg	273,000
レスキュータンク用架台	SUS SCS SS	使用時 W1140×H500 50kg	55,000



本体重量55kgの軽量ボディで機
動力を発揮します。
(注水前の運搬イメージ)



架台組み立て約10分。
レスキュータップと接続して
すぐ給水が可能。



■給水袋

背負い式広口給水袋	6 L	価格・納期は お問い合わせください
-----------	-----	----------------------



市町村名等のプリントも可能です。

■緊急用給水栓 レスキュータップ

標準セット	材質	寸法ほか	価格(税抜)
給水部	SUS304 SCS13	W500×H288	54,000
立脚部	SUS304 SCS13	H730	54,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L1,500	40,000
継手	AL×SCS13	65Aマチノ式×32Aグロ受	29,000
収納バッグ	ターポリン	300×900×300	20,000
標準セット			197,000

※納期はお問い合わせください

◇標準セット構成(グロージョイント接続仕様)

<組立時>



<梱包内容>



◇オプション管材(一部受注生産品) ※納期はお問い合わせください

	材質	寸法等	価格(税抜)
連結チーズ	SUS304 SCS13	L880	32,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L2,000	45,000
フレキ管	SUS304 SCS13	L2,500	50,000

◇オプション継手例(受注生産品)

	材質	口径	価格(税抜)
マチノ式×32Aグロ受	任意×SCS	任意×32Aグロ受	価格・納期はお問い合わせください
消防ネジ×32Aグロ受			
テーパネジ×32Aグロ受			
カムロック×32Aグロ受			

※単品の場合は、別途送料を計上させていただきます




セーフティタワー ※完全受注生産

型式	容積	価格(税抜)
ST-A A型	40t / 20t / 10t	価格・納期は お問い合わせください
ST-AM型(殺菌灯付)	40t / 20t / 10t	

セーフティタワーは大切な水を衛生的に備蓄。
緊急時に安心して飲める水を確保いたします。

本体内部には ステンレス鋼を使用

本体及び備蓄水を衛生に保つため、耐食性に優れているステンレス鋼を使用しています。



塩素剤・膜濾過で 水道水並みの水質

飲用時には、塩素消毒を行った後、膜濾過装置を通します。残留塩素濃度を保持することで水道水並みの水質を確保できます。



飲料水として 利用できます

付属の収納ボックスには必要なものが全て揃っています。膜濾過装置・給水キットを組立て給水します。



紫外線灯による 常時殺菌タイプもご用意

タワー内部に紫外線殺菌灯による殺菌装置を備えた特注タイプ。タイマー制御された紫外線殺菌灯で備蓄中の雑菌の繁殖を抑えます。



40t タイプ

4リットルの給水で
約10,000人分



20t タイプ

4リットルの給水で
約5,000人分



10t タイプ

4リットルの給水で
約2,500人分



可搬型蓄電システム

■ 1.6 kWhモデル

モデル	型式	価格(税抜)
標準モデル	MEB-1600-Y/B (Y黄色/B黒色)	495,000
太陽光充電機能付きモデル	MEB-1600PV-Y/B (Y黄色/B黒色)	520,000
太陽光パネル(折り畳み式)	SOLAR400W-JP	お問い合わせください

■ 3.1 kWhモデル

モデル	型式	価格(税抜)
標準モデル	MEB-3100-Y (Y黄色)	580,000

■ 車両接続型電源

モデル	型式	価格(税抜)
12V/24V 兼用モデル	MEB-C1224-Y/B (Y黄色/B黒色)	220,000
48Vモデル 電動フォークリフト用	MEB-C48-Y/B (Y黄色/B黒色)	280,000

※別途送料を計上させていただきます

3.1 kWhモデル



1.6 kWhモデル



車両接続型電源



太陽光パネル

